barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
010 45 03 38 info@barbier.be www.barbier.be

QUINCAILLERIE POUR COULISSANTS
SCHUIFDEURBESLAG

SYSTEMES COULISSANTS
SCHUIFDEURSYSTEMEN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2024
01.03.2024 v1.0

Contactez-nous
Contacteer ons

010 45 03 38

info@barbier.be

Catalogue sélection
Catalogus selectie

Contactez-nous pour toute demande de prix ou d'articles non repris dans ce catalogue (autres dimensions, coloris, …).
Nous disposons également de fiches techniques et certificats du fabricant sur simple demande.

Contacteer ons voor prijzen of referenties die niet in onze catalogus zijn opgenomen (andere afmetingen, kleuren, …).
We hebben ook technische fiches en certificaten ter beschikking op aanvraag.

Conditionnements
Verpakking

Nous privilégions toujours la vente par conditionnements complets.
Consultez notre tarif ou contactez-nous pour + d'informations.

Wij geven altijd voorkeur aan een volledige verpakking.
Raadpleeg ons tarief of neem contact met ons op voor meer informatie.

Informations contractuelles
Contractuele informatie

Toutes les informations et illustrations fournies sur ce document sont régulièrement contrôlées et remises à jour par nos soins.
Cependant elles ne peuvent être tenues pour une garantie contractuelle, ni engager en cas d'erreurs notre responsabilité.

Alle informatie en illustraties in dit document worden regelmatig door ons gecontroleerd en bijgewerkt. Ze kunnen echter niet voor een contractuele garantie worden gehouden, noch zich in geval van fouten onze verantwoordelijkheid toe-eigenen.

Index
Index

Sets pour coulissants de passage
Schuifdeurbeslag sets

-

- Star 100K SLX **p.4**
- Stanlux SLX Suspend 10 **p.6**
- Porta Glass Lux SLX **p.8**
- Loft & Loft Art 100K **p.10**
- Loft Pure Glass **p.12**
- Twin Art **p.14**
- Twin Wall Glass **p.16**
- Loft Idea **p.18**
- Sirius W35 **p.20**

Sets pour coulissants de placard
Deurkastbeslag sets

-

- SA 50K **p.22**
- SA 100K **p.24**
- TU 50K **p.26**
- Superior Pro R **p.28**
- PI 250 **p.30**
- DE 50K **p.32**

Accessoires pour portes de placard
Toebehoren voor deurbeslag **p34**

Star 100K SLX

Série design avec bandeau de finition aluminium anodisé inclus.
- Fixation murale ou plafond
- Montage rapide grâce au profil de fixation EasyClip
- Soft-closer disponible en option

Kit complet emballé sous packaging rigide pour mise en rayon et transport sécuritaire.

Accessoires de fermeture (serrures, gâches, cuvettes) disponibles, voir pages 10 & 11.

Reeks Design met afdekprofiel in geanodiseerd alu.
- *Muur of plafond fixatie*
- *Snelle montage dankzij profiel EasyClip*
- *In optie Soft Closer beschikbaar*

Complete Set verpakt onder blister, ideaal voor winkelinstelling, veilig tijdens 't transport

Toebehoren voor het sluiten (zoals sloten, sluitplaten, schelp) beschikbaar, zie pagina's 10 & 11

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**100 kg**
Finition *Afwerking*	**Aluminium**
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m - 2,5 m - 3,0 m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou composite** ***Hout of composite***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**18 - 40 mm**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Court** ***Kort***

Fixation murale
Muur fixatie

Fixation plafond
Plafond fixatie



Kit complet STAR100K composé de :
1 rail supérieur, 1 profil de fixation EasyClip, 1 bandeau de finition, 2 double-roulettes, 2 butées d'arrêt,
2 platines de fixation, 2 guides sol.

Complete set STAR100K samengesteld uit : 1 boven rail, 1 fixatieprofiel EasyClip,, 1 afdekprofiel, 2 dubbel hangrollen, 2 stoppers, 2bevestigings-platen, 2 grond geleiders.

N° article ***Art. n°***	**Teinte** ***Afwerking***	
49STAR100K200SLX	Aluminium	2x
49STAR100K200SLXBK	Black Mat	2x
49STAR100K250SLX	Aluminium	2x
49STAR100K250SLXBK	Black Mat	2x
49STAR100K300SLX	Alumininium	2x
49STAR100K300SLXBK	Black Mat	2x

Soft-closer pour kit STAR100K-SLX.
Version pour charge de remplissage de 60kg ou 100 kg.

Soft-closer voor STAR100K-SLX set.
Beschikbaar voor dragkracht van 60kg of 100 kg.

N° article ***Art. n°***	
491687KSLX60 (60kg)	1x
491687KSLX100 (100kg)	1x

Paire de coiffes latérales pour bandeau de finition.

1 paar laterale afdekplaten voor afdekprofiel.

N° article ***Art. n°***	
491195LR	1x
49STARSLXSET (Black Mat)	1x

Stanlux SLX Suspend 10

Système coulissant idem à Star 100K SLX mais avec un profilé
Destiné au panneau de 10 Mm of verre 6/8 mm
Montage rapide - finition avec clips
Soft closer en option

Schuifdeursysteem idem aan Star 100K SLX maar met profiel
omlijsting voor het paneel van 10mm of eventueel glas 6/8mm.
Snelle montage met een clips profiel als afwerking.
Soft closer is optie.

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**40 kg**
Finition *Afwerking*	**Aluminium**
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou verre** ***Hout of glas***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**10 / 2 x 4**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Moyen** ***Gemiddeld***





Kit complet Stanlux SLX Suspend 10 composé de :
rail, cadres, clip de finition, double-roulettes, butées d'arrêt, platines de fixation, guides sol.

Complete set Stanlux SLX Suspend 10 samengesteld uit :
rail, kaders, afwerking clipsprofiel, dubbel hangrollen, stoppers, bevestigingsplaten, grond geleiders.

N° article ***Art. n°***	**Teinte** ***Afwerking***	
47411841000	Aluminium	1x

Accessoires ***Toebehoren***	**N° article** ***Art. n°***	
Soft Closer 60 kg *Soft Closer 60 kg*	491687KSLX60	1

Porta Glass Lux SLX

Système coulissant idem à Star 100K SLX version pour le verre
Roulettes qui se clipsent sur le verre (pas de perforation)
Montage rapide - finition avec clips
Soft closer en option

Schuifdeursysteem idem aan Star 100K SLX maar voor glas.
Wielen klembaar op het glas (geen perforatie in het glas)
Snelle montage met een clips profiel als afwerking.
Soft closer is optie.

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**75 kg**
Finition *Afwerking*	**Noir mat** ***Mat black***
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m**
Remplissage *Voor*	**Verre** ***Glas***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**8 - 10 - 12**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Court** ***Kort***



Kit complet Porta Glass Lux SLX composé de :
Rails, clip de finition, double-roulettes, butées d'arrêt, platines de fixation, guides sol.

Complete set Porta Glass Lux SLX samengesteld uit :
rails, afwerking clipsprofiel, dubbel hangrollen, stoppers, bevestigingsplaten, grond geleiders.

N° article ***Art. n°***	**Teinte** ***Afwerking***	
47412246030	Noir mat *Black mat*	1x



Accessoires ***Toebehoren***	**N° article** ***Art. n°***	
Soft Closer 10 kg *Soft Closer 100 kg*	491687KSLX100	1
Poignées Noir Mat *Grepen Black Mat*	47912990300	1

Loft & Loft Art 100K

Kit complet pour fixation murale avec protection anti-déraillement.
Disponible en 2 versions : suspension sur feuille de porte ou suspension sur champ de porte.
Soft-closer et poignées de porte également disponibles en option.

Accessoires de fermeture (serrures, gâches, cuvettes) disponibles, voir pages 10 & 11.

Complete set voor murale fixatie met bescherming tegen ontsporing.
Beschikbaar in 2 versies : Ophanging bevestigd tegen het deurblad of ophanging bevestigd op de bovenkant van de deur.

Soft-closer en deur-grepen eveneens beschikbaar in optie.

Toebehoren voor het sluiten (zoals sloten, sluitplaten, schelp) beschikbaar, zie pagina's 10 & 11.

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**100 kg**
Finition *Afwerking*	**RAL 9005MAT**
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou composite** ***Hout of composite***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**18 - 45 mm**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Moyen** ***Gemiddeld***



Loft
Suspension fixée sur la feuille de porte
Ophanging bevestigd tegen het deurblad

Loft Art
Suspension fixée sur le chant de porte
Ophanging bevestigd op de bovenkant van de deur



Kit complet LOFT100K/200 comprenant 1 rail supérieur (2 m), 5 supports de fixation murale, 2 montures à roulette, 2 butées supérieures d'arrêt, 2 butées inférieures d'arrêt, 2 protections anti-déraillement, 1 profil de guidage à encastrer, 2 guides sol.

Complete set LOFT100K/200 bevat : 1 boven rail (2 m), 5 muurbeugels, 2 hangrollen, 2 stoppers boven, 2 stoppers onderaan, 2 beschermingen tegen ontsporing, 1 geleider voor inbouw, 2 grond geleiders

N° article ***Art. n°***	
49LOFT100K200	1x



Kit complet LOFT-ART100K/200 comprenant 1 rail supérieur (2 m), 5 supports de fixation murale, 2 montures à roulette, 2 butées supérieures d'arrêt, 2 butées inférieures d'arrêt, 2 protections anti-déraillement, 1 profil de guidage à encastrer, 2 guides sol.

Complete set LOFT-ART100K/200 bevat : 1 boven rail (2 m), 5 muurbeugels, 2 hangrollen, 2 stoppers boven, 2 stoppers onderaan, 2 beschermingen tegen ontsporing, 1 geleider voor inbouw, 2 grond geleiders

N° article ***Art. n°***	
49LOFTART100K200	1x
49LOFTART100K250	1x
49LOFTART100K300	1x

Soft-closer pour kit LOFT100K / LOFT ART 100K

Soft-closer voor LOFT100K. / LOFT ART 100K

N° article ***Art. n°***	
4991667000	1x

Paire de poignées pour panneau.

Paar grepen voor paneel.

N° article ***Art. n°***	
4911227200	1x

Loft Pure Glass

Système coulissant pour verre avec fixation murale
Roulettes qui se clipsent sur le verre (pas de perforation)
Roulettes reglables +/- 3 mm

Schuifdeur systeem voor glas met bevestiging op de muur.
Wielen klembaar op het glas (geen perforatie in het glas)
Wielen regelbaar +/-3mm.

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**70 kg**
Finition *Afwerking*	**Noir** ***Zwart***
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m**
Remplissage *Voor*	**Verre** ***Glas***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**8 - 10 - 12**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Court** ***Kort***



Kit complet Loft Pure Glass composé de :
rail, double-roulettes, butées d'arrêt, platines de fixation, guides sol.

Complete set Loft Pure Glass samengesteld uit :
rail, dubbel hangrollen, stoppers, bevestigingsplaten, grond geleiders.

N° article ***Art. n°***	
47412300000 (70 kg - 750mm)	1x
47412371000 (70 kg - 850mm)	1x
47412391000 (70 kg - 950mm)	1x
47412335000 (70 kg - 1050mm)	1x



Accessoires ***Toebehoren***	**N° article** ***Art. n°***	
Poignées Noir Mat *Grepen Black Mat*	47912990300	1

Twin Art

Système coulissant réglable en hauteur - 6 mm
S'adapte pour bois 10 mm ou verre 6/8 mm
Soft closer en option

Schuifdeur systeem met regelbaarheid in de hoogte, 6mm .
Geschikt voor hout 10mm of glas 6/8mm.
Soft closer in optie

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**40 kg**
Finition *Afwerking*	**Noir** ***Zwart***
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2m - 2,5m - 3m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou verre** ***Hout of glas***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**10 / 2x 4**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Moyen** ***Gemiddeld***



Kit complet Twin Art composé de : rail, double-roulettes, butées d'arrêt, platines de fixation, guides sol.

Complete set Twin Art samengesteld uit : Rail, dubbel hangrollen, stoppers, bevestigingsplaten, grond geleiders.

Description ***Omschrijving***	**Teinte** ***Afwerking***	**N° article** ***Art. n°***	
Twin Art 40kg - 2m	Noir *Zwart*	474941228341	1x
Twin Art 40kg - 2,5m	Noir *Zwart*	474941228342	1x
Twin Art 40kg - 3m	Noir *Zwart*	474941228343	1x

Accessoires ***Toebehoren***	**N° article** ***Art. n°***	
Poignée - Noir *Greep - Black*	47412283480	1
Soft Closer Twin Art 80 kg *Soft Closer Twin Art 80 kg*	47412283450	1

Twin Wall Glass

Système coulissant avec un demi panneau fixe S'adapte pour bois ou verre . Cloisons et parois de séparation avec plusieurs panneaux de verre. Soft closer en option

Schuifdeur systeem met 1/2 vast paneel. Geschikt voor hout of glas. Verdelingen met meerdere glas panelen mogelijk. Soft closer in optie.

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**40 kg**
Finition *Afwerking*	**Noir** ***Zwart***
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou verre** ***Hout of glas***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**10 / 2x 4**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Moyen** ***Gemiddeld***



Sur demande
Op aanvraag

Loft Idea

Système coulissant type idem Loft mais le panneau de 18 mm est placé devant le rail. Réglable en hauteur via les roulettes +- 6mm.

Schuifdeur systeem zoals Loft maar met het paneel van 18 mm voor de rail geplaatst. In de hoogte regelbaar aan de wielen, +/-6mm

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**100 kg**
Finition *Afwerking*	**Noir** ***Zwart***
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m - 2,5 m - 3 m**
Remplissage *Voor*	**Bois** ***Hout***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**18**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Court** ***Kort***





Kit complet Loft Idea composé de : Rail, double-roulettes, butées d'arrêt, platines de fixation, guides sol.

Complete set Loft Idea samengesteld uit : Rail, dubbel hangrollen, stoppers, bevestigingsplaten, grond geleiders.

Description ***Omschrijving***	**Teinte** ***Afwerking***	**N° article** ***Art. n°***	
Loft Idea 100kg - 2 m	Noir *Zwart*	**47412311000**	1x
Loft Idea 100kg - 2,5 m	Noir *Zwart*	**47412312000**	1x
Loft Idea 100kg - 3 m	Noir *Zwart*	**47412313000**	1x

Accessoires ***Toebehoren***	**N° article** ***Art. n°***	
Soft Closer Loft Idea 100kg	47412297000	1x

Sirius W35K

Série design finition inox.
Kit complet pour fixation murale avec protection anti-déraillement.

Accessoires de fermeture (serrures, gâches, cuvettes) disponibles, voir pages 10 & 11.

Reeks design inox.
Complete set voor murale fixatie met bescherming tegen ontsporing.

Toebehoren voor het sluiten (zoals sloten, sluitplaten, schelp) beschikbaar, zie pagina's 10 & 11.

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**35 kg**
Finition *Afwerking*	**Inox**
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou composite** ***Hout of composite***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**40 - 50 mm**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Court** ***Kort***



Kits pour portes coulissantes de passage
Schuifdeurbeslag sets



Kit complet SIRIUS comprenant 1 rail supérieur (2 m), 2 fixations murales, 4 supports pour rail, 2 montures à roulette, 1 guide sol.

Complete set SIRIUS bevat : 1 boven rail (2 m), 2 muurbeugels, 4 railbeugels, 2 hangrollen, 1 grond geleider

N° article ***Art. n°***	
56SN312909	1x

SA 50K

Kit complet pour fixation murale emballé sous packaging rigide pour mise en rayon et transport sécuritaire.

Accessoires de fermeture (serrures, gâches, cuvettes) disponibles, voir pages 10 & 11.

Complete set voor murale fixatie, verpakt onder blister , ideaal voor winkelinstelling, veilig tijdens 't transport

Toebehoren voor het sluiten (zoals sloten, sluitplaten, schelp) beschikbaar, zie pagina's 10 & 11

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**50 kg**
Finition *Afwerking*	**Aluminium**
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m - 3 m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou composite** ***Hout of composite***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**18 - 40 mm**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Moyen** ***Gemiddeld***







Kit complet SA50K composé de :
1 rail supérieur (2 m), 4 supports de fixation murale,
2 double-roulettes, 2 butées d'arrêt, 2 platines de fixation, 2 guides sol.

Volledig set SA50K samengesteld uit :
1 boven rail (2 m), 4 muurbeugels, 2 dubbel hangrollen,
2 stoppers, 2 bevestigingsplaten, 2 grond geleiders.

N° article ***Art. n°***	
49SA050K200	4x



Kit de fixation pour 1 panneau coulissant supplémentaire composé de 4 supports de fixation murale, 2 double-roulettes, 2 butées d'arrêt, 2 platines de fixation, 2 guides sol.

Set met toebehoren voor 1 bijkomende paneel : 4 muurbeugels, 2 dubbel hangrollen, 2 stoppers, 2 bevestigingsplaten, 2 grond geleiders.

N° article ***Art. n°***	
49SA050K1	1x



Soft-closer *Soft-closer*	491680	1x
Rail supérieur (3 m) *Boven profiel (3 m)*	49SAK075300	1x
Support mural + vis d'arrêt *Muurbeugel met stop schroef*	49SASKL075S	1x
Support plafond + vis d'arrêt *Plafondsteun met stop schroef*	49SAKK075S	1x
Guide sol *Geleiders*	491150	1x
Support mural pour bandeau *Muurbeugel voor afdekprofiel*	49SA1192	1x
Angle de bandeau pour set SA50K/SA100K *Hoek voor afdekprofiel SA50K/SA100K*	49SA1193	1x

SA 100K

Kit complet pour fixation murale avec soft-closer inclus, emballé sous packaging rigide pour mise en rayon et transport sécuritaire.

Accessoires de fermeture (serrures, gâches, cuvettes) disponibles, voir pages 10 & 11.

Complete set voor murale fixatie met soft-closer inbegrepen, verpakt onder blister , ideaal voor winkelinstelling, veilig tijdens 't transport

Toebehoren voor het sluiten (zoals sloten, sluitplaten, schelp) beschikbaar, zie pagina's 10 & 11

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**100 kg**
Finition *Afwerking*	**Aluminium**
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m - 3 m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou composite** ***Hout of composite***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**18 - 40 mm**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Moyen** ***Gemiddeld***







Kit complet SA100K composé de :
1 rail supérieur, 4 supports de fixation murale,
1 soft-closer, 2 double-roulettes, 2 butées d'arrêt, 2 platines de fixation, 2 guides sol.
Complete set SA100K samengesteld uit :
1 boven rail,, 4 muurbeugels, 1 soft-closer, 2 dubbel hangrollen, 2 stoppers, 2 bevestigingsplaten, 2 grond geleiders.

N° article ***Art. n°***	
49SA100K2ST (2m)	4x
49SA100K3ST (3m)	4x



Kit de fixation pour 1 panneau coulissant supplémentaire composé de : 4 supports de fixation murale, 2 double-roulettes, 2 butées d'arrêt, 2 platines de fixation, 2 guides sol.

Set met toebehoren voor 1 bijkomende paneel : 4 muurbeugels, 2 dubbel hangrollen, 2 stoppers, 2 bevestigingsplaten, 2 grond geleiders.

N° article ***Art. n°***	
49SA100K1	4x



Soft-closer *Soft-closer*	491680	1x
Rail supérieur (3 m) *Boven profiel (3 m)*	49SAK075300	1x
Support mural + vis d'arrêt *Muurbeugel met stop schroef*	49SASKL075S	1x
Support plafond + vis d'arrêt *Plafondsteun met stop schroef*	49SAKK075S	1x
Guide sol *Geleiders*	491150	1x
Support mural pour bandeau *Muurbeugel voor afdekprofiel*	49SA1192	1x
Angle de bandeau pour set SA50K/SA100K *Hoek voor afdekprofiel SA50K/SA100K*	49SA1193	1x

TU 50K

Système coulissant suspendu
- sans rail sol, idéal pour passage sans obstacle.
- fixation plafond

Kit complet, prêt à monter, emballé sous packaging rigide pour mise en rayon et transport sécuritaire.

Nombreux profils de poignées raidisseurs disponibles, voir pages 18 et 19.

Hangende schuifsysteem
- *geen grond geleider, ideaal voor doorgang zonder hindernis*
- *plafond fixatie*

Complete set, klaar voor montage, verpakt onder blister , ideaal voor winkelinstelling, veilig tijdens 't transport.

Verschillende handgreep profielen beschibaar - zie pagina's 18 & 19

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**50 kg**
Finition *Afwerking*	**Aluminium**
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m - 3 m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou composite** ***Hout of composite***
Epaisseur de panneau *Paneelkast dikte*	**16 - 40 mm**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Rapide** ***Snel***







Kit complet TU50K pour 2 panneaux composé de :
1 double-rail supérieur (2 m), 2 paires de montures à roulettes, 4 butées d'arrêts, 3 guides sol.

Complete set TU50K voor 2 panelen samengesteld uit :
1 dubbele-boven rail (2 m), 2 paren hangrollen, 4 stoppers, 3 grond geleiders.

N° article ***Art. n°***	
49TU050K200	4x



Kit pour panneau supplémentaire composé de :
1 paire de montures à roulettes, 2 butées d'arrêt et 1 guide sol.

Set voor 1 bijkomende paneel samengesteld uit :
1 paar hangrollen, 2 stoppers, 1 grond geleider.

N° article ***Art. n°***	
49TU050K2	1x



Double-rail supérieur (3 m)

Dubbele-boven rail (3 m)

N° article ***Art. n°***	
49TUK050300	1x

Superior Pro R

Système coulissant de 1 à 6 m pour placards (dressing). Modèle à recouvrement des portes

Schuifdeur systeem van 1 tot 6 m voor dressingkasten. Model met overlapping van de deuren.

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**60 kg**
Finition *Afwerking*	**Aluminium**
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**1 - 6m**
Remplissage *Voor*	**Bois** ***Hout***
Epaisseur de panneau *Deurdikte*	**16 - 18mm**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Moyen** ***Gemiddeld***





Sur demande
Op aanvraag

PI 250

Système coulissant sol économique
- aucune limite en terme de nombre de panneaux coulissants
- installation très simple : seulement 2 articles à manipuler.

Kit complet, prêt à monter, emballé sous packaging rigide pour mise en rayon et transport sécuritaire.

Nombreux profils de poignées raidisseurs disponibles, voir pages 18 et 19.

Economische Schuifsysteem aan de grond
- *Niet beperkt in aantal van panelen*
- *Zeer snelle plaatsing : enkel 2 elementen te nemen*

Complete set, klaar voor montage, verpakt onder blister , ideaal voor winkelinstelling, veilig tijdens 't transport.

Verschillende handgreep profielen beschibaar - zie pagina's 18 & 19

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**50 kg**
Finition *Afwerking*	**Aluminium**
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2,5 m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou composite** ***Hout of composite***
Epaisseur de panneau *Paneelkast dikte*	**10 - 42 mm**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Court** ***Snel***





Kit complet PI250 pour 2 panneaux composé de :
4 rails de guidage réversibles (2,5 m) et 4 paires de montures à roulette.

Complete set PI250 voor 2 panelen samengesteld uit :
4 omkeerbare rails (2,5 m) en 4 paren hangrollen.

N° article ***Art. n°***	
49PI0602250	4x



Kit de 2 paires de montures à roulette pour un panneau supplémentaire.

Set van 2 paren hangrollen voor 1 bijkomende paneel.

N° article ***Art. n°***	
49PI0601000	1x

DE 50K

Système coulissant sol
- rail supérieur double de 2 ou 3 m
- rail sol discret idéal pour entretien

Kit complet, prêt à monter, emballé sous packaging rigide pour mise en rayon et transport sécuritaire.

Nombreux profils de poignées raidisseurs disponibles, voir pages 18 et 19.

Schuifsysteem aan de grond
- *Boven dubbele rail van 2 of 3 m*
- *Discrete rail aan de grond, ideaal voor onderhoud*

Complete set, klaar voor montage, verpakt onder blister , ideaal voor winkelinstelling, veilig tijdens 't transport.

Verschillende handgreep profielen beschibaar - zie pagina's 18 & 19

Charge admissible *Toegestaande draagkracht*	**50 kg**
Finition *Afwerking*	**Aluminium**
Longueur de rail *Lengte van de rail*	**2 m - 3 m**
Remplissage *Voor*	**Bois ou composite** ***Hout of composite***
Epaisseur de panneau *Paneelkast dikte*	**18 mm**
Temps de montage *Tijd voor montage*	**Rapide** ***Snel***









Kit complet DE050K/200 pour 2 panneaux composé de :
1 rail supérieur (2 m), 2 paires de montures et guides, 1 profil L (2 m), 5 clips de fixation, 2 butées d'arrêt, 1 rail sol (2 m)

Complete set DE050K/200 voor 2 panelen samengesteld uit : 1 boven rail(2 m); 2 paren van hangers en begeleiders, 1 L-profiel (2 m), 5 bevestigingsclips, 2 stoppers, 1 grond rail (2 m).

N° article ***Art. n°***	
49DE050K2200	2x





Kit complet DE050K/300 pour 3 panneaux composé de :
1 rail supérieur (3 m), 3 paires de montures et guides,
1 profil L (3 m), 8 clips de fixation, 3 butées d'arrêt, 1 rail sol (3 m)

Complete set DE050K/300 voor 3 panelen samengesteld uit : 1 boven rail (3 m); 3 paren van hangers en begeleiders, 1 L-profiel (3 m), 8 bevestigingsclips, 3 stoppers, 1 grond rail (3 m).

N° article ***Art. n°***	
49DE0503300	2x



Multiomega Wide

Profil poignée raidisseur pour panneaux de 16/18 mm.
Longueur 2,75 m.
Greepprofiel voor panelen van 16/18 mm dikte.
Lengte 2,75 m.

Finition ***Afwerking***	**N° article** ***Art. n°***	
FI	498871260	5x



Dixon

Profil poignée raidisseur pour panneaux de 18 mm.
Longueur 2,75m.
Greepprofiel voor panelen van 18 mm dikte.
Lengte 2,75 m.

Finition ***Afwerking***	**N° article** ***Art. n°***	
FI	498860260	10x



Fresno

Profil poignée raidisseur pour panneaux de 18 mm.
Longueur 2,75m.
Greepprofiel voor panelen van 18 mm dikte.
Lengte 2,75 m.

Finition ***Afwerking***	**N° article** ***Art. n°***	
FI	498720275	10x
RAL 9016	498721275	10x
RAL 9005 MAT	498726275	10x

Novato

Profil poignée raidisseur pour panneaux de 18 mm.
Longueur 2,75m.
Greepprofiel voor panelen van 18 mm dikte.
Lengte 2,75 m.

Finition ***Afwerking***	**N° article** ***Art. n°***	
FI	498110275	10x

Sierra

Profil poignée raidisseur pour panneaux de 18 mm d'épaisseur.
Longueur 3,00m.
Greepprofiel voor panelen van 18 mm dikte.
Lengte 3 m.

Finition ***Afwerking***	**N° article** ***Art. n°***	
FI	498660300	10x
RAL 9005 MAT	498662600	10x
RAL 9016	498661300	10x

Inclinofix

Accessoire pour l'accroche de rails en sous-pente de 17° à 63°
Toebehoor voor rail voor helling 17° tot 63°

Finition ***Afwerking***	**N° article** ***Art. n°***	
Blanc / *Wit*	2690101 (sachet/zak)	2x

Nous privilégions toujours la vente par conditionnements complets. Veuillez noter que le numéro d'article varie en fonction du conditionnement, consultez notre tarif ou contactez-nous pour + d'informations.

Wij geven altijd voorkeur aan een volledige verpakking. Het artikel nummer varieert afhankelijk van de verpakking. Raadpleeg ons tarief of neem contact met ons op voor meer informatie.



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
010 45 03 38 info@barbier.be www.barbier.be