





ACCESSOIRES DE QUINCAILLERIE
BESLAG TOEBEHOREN

AUTRES ACCESSOIRES
ANDERE TOEBEHOREN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2024
01.03.2024 v1.0





Contactez-nous *Contacteer ons*



010 45 03 38



info@barbier.be

Catalogue sélection *Catalogus selectie*

Contactez-nous pour toute demande de prix ou d'articles non repris dans ce catalogue (autres dimensions, coloris, ...).

Nous disposons également de fiches techniques et certificats du fabricant sur simple demande.

Contacteer ons voor prijzen of referenties die niet in onze catalogus zijn opgenomen (andere afmetingen, kleuren, ...).

We hebben ook technische fiches en certificaten ter beschikking op aanvraag.

Conditionnements *Verpakking*

Nous privilégions toujours la vente par conditionnements complets.

Consultez notre tarif ou contactez-nous pour + d'informations.

Wij geven altijd voorkeur aan een volledige verpakking.

Raadpleeg ons tarief of neem contact met ons op voor meer informatie.

Informations contractuelles *Contractuele informatie*

Toutes les informations et illustrations fournies sur ce document sont régulièrement contrôlées et remises à jour par nos soins.

Cependant elles ne peuvent être tenues pour une garantie contractuelle, ni engager en cas d'erreurs notre responsabilité.

Alle informatie en illustraties in dit document worden regelmatig door ons gecontroleerd en bijgewerkt. Ze kunnen echter niet voor een contractuele garantie worden gehouden, noch zich in geval van fouten onze verantwoordelijkheid toe-eigenen.

Index

Index

	Accessoires magnétiques <i>Magnetische toebehoren</i>	p.4
	Accessoires pour châssis <i>Toebehoren voor ramen</i>	p.20
	Signalisation <i>Signalisatie</i>	p.25
	Profils LED <i>Led profielen</i>	p.33

Arrêts de porte Magnetische deurstop

Arrêtoir de porte magnétique «Sésame» Magnetische vloerstoppers « Sesame »

Butoir intégrant un arrêt de porte: 2 points de fixation invisibles, livré avec vis et chevilles. Pour bloquer la porte en position ouverte, une simple pression au niveau de la béquille suffit, sans se baisser. Un système magnétique très efficace pour les portes intérieures légères à mi-lourdes.

Doordat deze magnetisch is, is hij nog handiger voor thuis of op kantoor. Als eenvoudige deurstopper volbrengt hij ook zijn taak. Zijn aanpassingsvermogen komt tot uitdrukking in schoonheid dankzij een zuiver en verfijnd design dat verkrijgbaar is in 4 basisafwerkingen en een speciale collectie voor parket

Finition
Afwerk.

Réf.
Ref.

N° article
Art. n°



Nickelé mat
Nikkel mat

SA4

7501911

1



**Arrêteur de porte magnétique
fixation murale**

Magnetische deurstop muurbevestiging

Circuit magnétique inséré dans un corps en néoprène

Fixation:

Une embase en polyamide est vissée sur la paroi. Le corps est clipsé sur cette base, puis maintenu par une bague de freinage. Livré avec contre-plaque W16,22 ou 30 selon les modèles.

Magnetische deurstop, muurbevestiging.

Deze modellen worden gebruikt voor alle panelen, schuifdeuren, grillen en poorten die stevig moeten vastgehouden worden ondanks vibraties, brutale acceleraties. We vinden deze producten terug in openbare plaatsen, materiaal voor de lucht- en zeevaart, afdekkappen van grote industriële machines...

Een licht flexibel omhulsel vangt slechte uitlijningen op. De magnetische polen zijn behandeld tegen corrosie. Het geheel wordt geleverd met een overeenkomstige tegenplaat W.

Finition Afwerk.	Force Kracht	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Gris Grijs	10 kg	CF16 I W	0556101	I
Brun Bruin	20 kg	CF22 I W	0563002	I
Gris Grijs	20 kg	CF22 I W	0556301	I
Gris Grijs	30 kg	CF30 I W	0556501	I



Arrêteur de porte magnétique fixation au sol
Magnetische deurstop vloerbevestiging

Circuit magnétique inséré dans un corps en pvc

Fixation:

Une plaque en polyamide est fixée sur la paroi et le corps est glissé en place. Le collier de freinage assure le blocage de l'ensemble. Livré avec contre-plaque W22 ou V selon les modèles.

Ingebouwde magnetische schakkeling in PVC afwerking

Bevestiging:

Een polyamide plaat is gevestigd aan de wand. Geleverd met tegenplaat W22 of V volgens het model.

Finition Afwerk.	Force Kracht	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Gris Grijs	10 kg	CF22 2VW	0556201	I
Brun Bruin	20 kg	CF22 2W	0556402	I
Gris Grijs	20 kg	CF22 2W	0556401	50
Noir Zwart	20 kg	CF22 2W	0556404	I



Porte-outils Fixouti

Porte-outils Fixouti Toolfix Major Fixouti Toolfix Major

Barre composée d'un corps en plastique et aimant en ferrite.

- Fixation : vissé.
- Applications : pour outils de formes diverses.
- Longueur : 350 mm.

Staaf gemaakt van een kunststof behuizing en ferrietmagneet.

- *Bevestiging: met vijzen.*
- *Toepassingen: voor gereedschappen van verschillende vormen.*
- *Lengte: 350 mm.*



Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° article Art. n°
8,3 kg	Noir / zwart	Major	0529503

Porte-outils Fixouti Atelier Fixouti Atelier

Barre composée d'aimants ferrites insérés entre deux plaques métalliques, embouts latéraux en matière plastique noire.

- Fixation : vissé.
- Applications : pour outils de formes diverses.
- Dimensions : 500 mm (45,5 x 21 mm)

Ferrietmagneten ingevoegd tussen 2 ijzeren platen.

Uiteinden in zwart plastic.

- *Bevestiging : met vijzen.*
- *Toepassingen : voor gereedschappen in verschillende vormen.*
- *Afmetingen : 500 mm. (45,5 x 21 mm)*



Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° article Art. n°
3,5 kg	Inox	Atelier	0529601

Plots magnétiques Magnetisch pads


Plots magnétiques VM-L Magnetisch pads VM-L

Aimant ferrite inséré dans une cloche perforée, en acier traité anticorrosion qui sert à la fois de protection mécanique et de masse polaire extérieure.

- Fixation : collage, vissage, surmoulage.
- Applications : manutention, outillage, affichage...

Ferriete magneet, ingekapseld in een ijzeren behuizing, anti-roest behandeld dat zorgt voor mechanische bescherming van de polaire massa.

- Bevestiging : kleven, vijzen, in elkaar schuiven, overkapselen
- Toepassingen : behandeling, affichage, gereedschappen,....



Ø (A)	Ep. (B) Dikte	Force Kracht	N° article Art. n°
20 mm	4,2 mm	2,5 kg	0535122
32 mm	5,5 mm	7,0 kg	0535136
40 mm	5,5 mm	10 kg	0535143


Plots magnétiques VM-A Magnetisch pads VM-A

Aimant ferrite inséré dans une cloche avec pas de vis, en acier traité anticorrosion qui sert à la fois de protection mécanique et de masse polaire extérieure.

- Fixation : collage, vissage, surmoulage.
- Applications : manutention, outillage, affichage...

Ferriete magneet, ingekapseld in een ijzeren behuizing met schroefdraad, anti roest behandeld dat zorgt voor mechanische bescherming van de polaire massa.

- Bevestiging : kleven, vijzen, in elkaar schuiven, overkapselen
- Toepassingen : behandeling, affichage, gereedschappen,....



Ø (A)	M	Ep. (B) Dikte	Force Kracht	N° article Art. n°
40 mm	M5	4,2 mm	10 kg	0535140
50 mm	M6	5,5 mm	18 kg	0535150
63 mm	M8	5,5 mm	30 kg	0535163
80 mm	M10	5,5 mm	70 kg	0535180

Plots avec tige filetée CF2200
Studs met draadstang CF2200

Circuit magnétique inséré dans une fine douille en métal amagnétique protégée contre la corrosion.

Tige arrière filetée. Version sans collerette.

- Fixation : à visser.
- Applications : manutention, support.

Magnetisch circuit ingevoegd in een dunne niet-magnetische metalen huls beschermd tegen corrosie.

Draadstang. Versie zonder kraag.

- Bevestiging: schroeven.
- Toepassingen: behandeling, ondersteuning.



Ø / M	Lg. (E) Lengte (E)	Force Kracht	Réf. Ref.	N° article Art. n°
22 mm / M8	28,4 mm	20 kg	CF2200	0513450

Plots avec tige filetée JS
JS-studs met draadstang

Circuit magnétique inséré dans une fine douille en polypropylène. Tige arrière filetée. Version sans collerette.

- Fixation : à visser.
- Applications : manutention, support.

Magnetisch circuit ingevoegd in een dunne polypropyleen huls.

Draadstang. Versie zonder kraag.

- Bevestiging: schroeven.
- Toepassingen: behandeling, ondersteuning.



Ø (A)	Lg. (E) Lengte	Force Kracht	Réf. Ref.	N° article Art. n°
33 mm	38 mm	35 kg	JS 30	0517470

Plots taraudés C2200 & C3000 CHALEUR
Getapte studs C2200 & C3000 CHALEUR

Circuit magnétique à base d'aimant alnico pressé à chaud dans une douille inox. Trou taraudé à l'arrière.


Utilisable jusqu'à 250°C.

- Fixation : à visser.
- Applications : manutention, support.

Magneetcircuit op basis van warmgeperste alnico-magneet in een roestvrijstalen huls met tapgat aan de achterkant.

Bruikbaar tot 250 ° C.

- *Bevestiging: schroeven.*
- *Toepassingen: behandeling, ondersteuning.*



Ø / M	Lg. (E) Lengte	Force Kracht	Réf. Ref.	N° article Art. n°
22 mm / M8	35 mm	20 kg	C2200	0513410

Fermetures magnétiques Magnetische sluitingen


Fermetures encastrables GEANT GEANT inbouwbare sluitingen GEANT

Circuit magnétique dans corps en laiton traité.
Contre-plaques 3M non incluses. (voir page 30)

- Fixation : modèle encastré d'angle; entailler l'emplacement du corps, en laissant les ailes en applique et prévoir les emplacements des têtes de vis.
- Applications : ce modèle s'utilise surtout pour les montants de portes très hautes ou pour fixer des trappes de visite.

*Magneetcircuit in behandeld messingbehuizing.
3M steunplaten niet inbegrepen. (zie p. 30)*

- *Bevestiging: inbouwbare hoekmodel; steek de positie van het behuizing in, laat de vleugels op het oppervlak en bekijk de locaties van de schroefkoppen.*
- *Toepassingen: dit model wordt voornamelijk gebruikt voor zeer hoge deurstijlen of om in inspectieluiken te bevestigen.*



Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° article Art. n°
10 kg	Noir / zwart	Géant 136	0510336
10 kg	Chrome	Géant 138	0510338

Fermetures encastrables IS Inbouwbare sluitingen IS

Aimant ferrite insérée dans corps plastique, face avant rectifiée.
Contre-plaques W4, W12, W16 non incluses. (voir page 31)

- Fixation : percer un trou du diamètre choisi selon la dureté du panneau ; enfoncer la fermeture magnétique en frappant légèrement, soit avec un maillet, soit en interposant une cale en bois.
- Applications : meuble bois, meuble plastique.

*Ferrietmagneet in kunststof behuizing, gerectificeerde voorkant.
W4, W12, W16 steunplaten niet inbegrepen. (zie p. 31)*

- *Bevestiging: boor een gat met de gekozen diameter volgens de hardheid van het paneel; druk de magnetische sluiting in door licht te slaan, met een houten hamer of door een houten blok te plaatsen.*
- *Toepassingen: houten meubels, plastic meubels.*



Ø	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
9,5 mm	1,0 kg	Blanc / wit	IS-1	0517102

Autres modèles et finitions sur demande
Andere modellen en afwerkingen op aanvraag

Fermetures réglables COMPACT CF/5
COMPACT CF/5 verstelbare sluitingen

Aimant ferrite sertis dans une douille en laiton puis dans un corps plastique. Pose en applique. Réglage possible par vissage/dé vissage de l'aimant.


Contre-plaques W12 incluses.

- Fixation : par 2 vis de 3 mm à tête ronde.
- Applications : meuble bois, meuble plastique.

Ferrietmagneet in een messing huls en vervolgens in een plastic behuizing. Opbouwmontage. Aanpassing mogelijk door de magneet te schroeven / los te schroeven.

W12-tegenplaten inbegrepen.

- Bevestiging : met 2 schroeven van 3 mm met ronde kop.
- Toepassingen : houten meubels, plastic meubels.



Ø	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
12 mm	5,0 kg	Blanc / wit	CF12 5	0554230
12 mm	5,0 kg	Brun / bruin	CF12 5	0554231

Fermetures réglables COMPACT CF/6
COMPACT CF/6 verstelbare sluitingen

Aimant ferrite sertis dans une douille en laiton puis dans un corps plastique. Pose en applique. Réglage possible par vissage/dé vissage de l'aimant.

Contre-plaques W12 incluses. (sauf mention *)

- Fixation : avec platine intermédiaire incluse.
- Applications : meuble bois, meuble plastique.

Ferrietmagneet in een messing huls en vervolgens in een plastic behuizing. Opbouwmontage. Aanpassing mogelijk door de magneet te schroeven / los te schroeven.

W12-tegenplaten inbegrepen. (behalve bij vermelding *)

- Bevestiging: inclusief tussenplaat.
- Toepassingen: houten meubels, plastic meubels.



Ø	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
12 mm	5,0 kg	Noir / zwart	CF12 6	0554235
16 mm	8,0 kg	Noir / zwart	CF16 6	0554101

Fermetures réglables COMPACT CF/7
COMPACT CF/7 verstelbare sluitingen

Aimant ferrite sertis dans une douille en laiton puis dans un corps plastique. Pose encastrée. Réglage possible par vissage/dé vissage de l'aimant.

Contre-plaques W12 incluses.

- Fixation : frapper le corps dans la cavité puis visser l'aimant.
- Applications : meuble bois, meuble plastique.

Ferrietmagneet in een messing huls en vervolgens in een plastic behuizing. Inbouwinstallatie. Aanpassing mogelijk door de magneet te schroeven / los te schroeven.

W12-tegenplaten inbegrepen.

- *Bevestiging: sla de behuizing in de holte en schroef vervolgens de magneet vast.*
- *Toepassingen: houten meubels, plastic meubels.*



Ø	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
12 mm	5,0 kg	Brut	CF12 7	0554237

Fermetures réglables COMPACT CF/8
COMPACT CF/8 verstelbare sluitingen

Aimant ferrite associé à un écrou et un corps réglable monté sur ressort. Pose encastrée.

Contre-plaques W12, W16 non incluses. (voir page 30)

- Fixation : dans un trou rond percé dans la tôle ; l'aimant peut être soit placé sous la tôle (l'aimant est alors complètement encastré), soit sur la tôle (il sert alors d'amortisseur).
- Applications : dans les meubles métalliques, coffrets électriques...

Een ferrietmagneet geassocieerd met een moer en een verstelbare behuizing gemonteerd op een veer. Inbouwinstallatie.

W12, W16-serie steunplaten niet inbegrepen. (zie p. 30)

- *Bevestiging: in een rond gat geboord in de plaat; de magneet kan ofwel onder de plaat worden geplaatst (de magneet is dan volledig ingebouwd), of op de plaat (het werkt dan als een schokdemper).*
- *Toepassingen: in metalen meubels, schakelkasten, etc.*



Ø	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
16 mm	8,0 kg	Noir / zwart	CF16 8	0554502

Fermetures RALY
RALY sluitingen

Circuit magnétique dans corps plastique.

Contre-plaques incluses (sauf mention *)

- Fixation : par 2 vis.
- Applications : montage sans vis; grande série pour meubles et coffrets métalliques ou plastiques.

Magnetisch circuit in kunststof behuizing.

*Tegenplaten inbegrepen (behalve bij vermelding *)*

- *Bevestiging: met 2 schroeven.*
- *Toepassingen: montage zonder schroeven; grote series voor meubels en dozen van metaal en kunststof.*



Dim.. Afm.	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
35x14 mm	3,0 kg	Blanc / wit	Raly 3	0511101
42x14 mm	4,0 kg	Blanc / wit	Raly 4	0511102
42x14 mm	4,0 kg	Brun / bruin	Raly 4	0511106
48x14 mm	5,0 kg	Blanc / wit	Raly 5	0511103
48x14 mm	5,0 kg	Brun / bruin	Raly 5	0511107
56x14 mm	6,0 kg	Blanc / wit	Raly 6	0511104
56x14 mm	6,0 kg	Brun / bruin	Raly 6	0511108
76x15 mm	15 kg	Noir / zwart	Raly 15*	0561310

Fermetures SUPEC
SUPEC sluitingen

Circuit magnétique dans corps plastique.

Contre-plaques Q10 incluses. (sauf mention *)

- Fixation : par 2 vis.
- Applications : montage sans vis; grande série pour meubles et coffrets métalliques ou plastiques.

Magnetisch circuit in kunststof behuizing.

*Q10-tegenplaten inbegrepen. (behalve vermelding *)*

- *Bevestiging: met 2 schroeven.*
- *Toepassingen: montage zonder schroeven; grote series voor meubels en dozen van metaal en kunststof.*



Dim.. Afm.	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
74 x 18 mm	12 kg	Blanc / wit	Supec 12	0552212
74 x 18 mm	12 kg	Brun / bruin	Supec 12	0552213

Fermetures SUPER X6
X6 sluitingen X6

Circuit magnétique dans corps plastique.

Contre-plaques incluses.

- Fixation : par 2 vis.
- Applications : meubles et coffrets métalliques ou plastiques.

Magnetisch circuit in kunststof behuizing.

Tegenplaten inbegrepen.

- *Bevestiging: met 2 schroeven*
- *Toepassingen: metalen of kunststof meubels en dozen.*



Dim. Afm.	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
38 x 11 mm	2,0 kg	Blanc / wit	Baby 06	0510206

Fermetures SUPER X7
SUPER X7 sluitingen

Circuit magnétique dans corps plastique.

Contre-plaques incluses.

- Fixation : par 2 vis.
- Applications : meubles et coffrets métalliques ou plastiques.

Magnetisch circuit in kunststof behuizing.

Tegenplaten inbegrepen.

- *Bevestiging: met 2 schroeven*
- *Toepassingen: metalen of kunststof meubels en dozen.*



Dim. Afm.	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
49 x 11 mm	4,0 kg	Blanc / wit	Junior 17	0510217

Autres modèles et finitions sur demande
Andere modellen en afwerkingen op aanvraag

Fermetures SUPERY
SUPER Y sluitingen

Circuit magnétique dans corps plastique.

Contre-plaques incluses.

- Fixation : par 2 vis.
- Applications : meubles et coffrets métalliques ou plastiques.

Magnetisch circuit in kunststof behuizing.

Tegenplaten inbegrepen.

- *Bevestiging: met 2 schroeven*
- *Toepassingen: metalen of kunststof meubels en dozen.*



Dim. Afm.	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° article Art. n°
48 x 16 mm	5,0 kg	Blanc / wit	Junior Y5	0510405
48 x 16 mm	5,0 kg	Brun / bruin	Junior Y5	0510406
53 x 16 mm	7,0 kg	Blanc / wit	Senior Y7	0510417
53 x 16 mm	7,0 kg	Brun / bruin	Senior Y7	0510418

Fermetures PLATEX
PLATEX sluitingen

Circuit magnétique extra-plat (6 mm) en élastomère.

Contre-plaques adhésives incluses. (sauf mention *)

- Fixation : par 1 vis au centre.
- Applications : montage dans espaces étroits, meubles, coffrets métalliques ou plastiques.

Extra plat magnetisch circuit (6 mm) in elastomeer.

*Zelfklevende tegenplaten inbegrepen. (behalve bij vermelding *)*

- *Bevestiging: met 1 schroef in het midden.*
- *Toepassingen: montage in nauwe ruimtes, meubels, metalen of kunststof dozen.*



Dim. Afm.	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
54 x 18 mm	5,0 kg	Blanc / wit	Platex	0552611

Fermetures encastrables KLIP
KLIP verstelbare sluitingen

Circuit magnétique dans corps plastique. Les pattes de clipsage souples font partie intégrante du corps.

Contre-plaques Q4, Q10 non incluses. (voir page 30)

- Fixation : sans vis par encastrement dans le support.
- Applications : montage sans vis; grande série pour meubles et coffrets métalliques ou plastiques.

Magnetisch circuit in kunststof behuizing. De flexibele clips zijn een integraal onderdeel van de behuizing.

Tegenplaten Q4, Q10 niet inbegrepen. (zie p. 30)

- *Bevestiging: zonder schroeven door inbouw in de steun.*
- *Toepassingen: montage zonder schroeven; grote serie voor metalen en kunststof meubels en dozen.*



Dim. Afm.	Force Kracht	Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° Article. Art n°
54 x 12 mm	15 kg	Noir / zwart	Klip 15	0521715

Contre-plaques Série Q
Serie Q tegenplaten

Contre-plaques compatibles avec les fermetures magnétiques suivantes :

- Klip
- Raly
- Supec
- F

Tegenplaten compatibel met de volgende magnetische sluitingen :

- Klip
- Raly
- Supec
- F



Dim. Afm.	Réf. Ref.	N° article Art. n°
66 x 12 mm	Q10	0525610

Contre-plaques Série 3M
Serie 3M tegenplaten

Contre-plaques compatibles avec les fermetures magnétiques suivantes :

- Géant

Tegenplaten compatibel met de volgende magnetische sluitingen :

- Géant



Dim. Afm.	Réf. Ref.	N° article Art. n°
70 x 10 mm	3M	0525111

Supports magnétiques Magnetische houders

Rubans magnétiques Flexor magneetrollen

Elastomère à hautes performances magnétiques.
Disponible en version simple ou adhésive sur la face non magnétique.

- Applications : signalétique, jouets, décoration.

Elastomeer met hoge magnetische prestaties.

- *Beschikbaar in eenvoudige of zelfklevende versie aan de niet-magnetische zijde.*
- *Toepassingen: signalisatie, speelgoed, decoratie.*



Dim. Afm.	Ep. Dikte	Force Kracht	N° article Art. n°
13 mm x 30 m	1,5 mm	55 gr	0575157
19 mm x 30 m	1,5 mm	55 gr	0575163

Feuilles magnétiques Flexor
Flexor magneetbladen

Elastomère à hautes performances magnétiques.
Version adhésive sur la face non magnétique.

- Applications : signalétique, publicités sur véhicules.

Elastomeer met hoge magnetische prestaties.
Zelfklevende versie aan de niet-magnetische zijde.
Toepassingen: signalisatie, advertenties op voertuigen.



Dim. Afm.	Ep. Dikte	Force Kracht	N° article Art. n°
500 x 640 mm	1,5 mm	80 gr	0575105

Rubans magnétiques Decoflex
Decoflex bladen

Elastomère à hautes performances magnétiques revêtus d'un pvc blanc.
Version adhésive sur la face non magnétique.

- Applications : sérigraphie, signalétique.

Hoogwaardig magnetisch elastomeer gecoat met wit pvc.
Zelfklevende versie aan de niet-magnetische zijde.
Toepassingen: zeefdruk, signalisatie.



Dim. Afm.	Ep. Dikte	Force Kracht	N° article Art. n°
25 mm x 30 m	0,8 mm	35 gr	0568143

Accessoires pour châssis Toebehoren voor ramen

Capots pare-tempête Waterafdekkapje

Capots de protection se positionnant sur les percages d'évacuation d'eau pour éviter le reflux et les sifflements causés par le vent.

Waterafdekkapje die zich vastzet op de gaten van waterafloop om teruggaande water te voorkomen alsook de windfluitjes

Finition Afwerking		N° article Art. n°
RAL 1002	100	1830100012
RAL 1015	100	1830100015
RAL 1019	100	1830100019
RAL 1035	100	1830100013
RAL 3011	100	1830100031
RAL 3005	100	1830100035
RAL 5005	100	1830100050
RAL 5011	100	1830100051
RAL 5013	100	1830100053
RAL 6005	100	1830100060
RAL 6009	100	1830100069
RAL 7001	100	1830100071
RAL 7012	100	1830100075
RAL 7016	100	1830100076
RAL 7021	100	1830100078
RAL 7023	100	1830100072
RAL 7030	100	1830100077
RAL 7033	100	1830100033
RAL 7035	100	1830100073
RAL 7038	100	1830100074
RAL 7039	100	1830100070
RAL 7044	100	1830100059
RAL 8017	100	1830100080
RAL 8011	100	1830100081
RAL 8019	100	1830100082
RAL 8003	100	1830100083
RAL 9001	100	1830100090
RAL 9005	100	1830100095
RAL 9016	1000	1830100096



Pré-cale à vitrage
Steun- en uitdikklokje

Cale de feuillure drainante pour le bon maintien de la cale de vitrage


Steun -en uitdikklokje voor een goed ondersteun van het raam -blokje.

Finition
Afwerking



N° article
Art. n°

Veka TL/PL	1000	1820200001
Rehau Brillant	1000	1820500100
Rehau Généo	1000	1820510100
Kömmerling 76	1000	1820476100
Schuco CT 70	1000	1820800100
Deceuninck Elegante	1000	182010040
Deceuninck Elegante 415	500	1820100415



Coin sécable
Voorgezaagd Spie

Coin de calage, aide à la pose, scellement, calage précis

Kunststof meubelonderzetter - Afbreekbaar

Réf.
Ref.


Dimensions
Afmetingen

Couleur
Kleur



N° article
Art. n°

CMP501S	100x20x8	brun/bruin	100	2650109
---------	----------	------------	-----	---------



Cale vitrage

PVC kaleerblokjes voor glas

Cale d'épaisseur résistante, non corrosive, auto-drainante, striage antidérapant.

Stevig kaleerblokje, anti-corrosie eigenschappen, anti-slip.



Dimensions Afmetingen	Couleur Kleur		N° article Art. n°
1x22x100	blanc/wit	1000	1810122100
2x22x100	bleu/blauw	1000	1810222100
3x22x100	rouge/rood	1000	1810322100
4x22x100	jaune/geel	1000	1810422100
5x22x100	vert/groen	1000	1810522100
6x22x100	noir/zwart	1000	1810622100
1x24x100	blanc/wit	1000	1810124100
2x24x100	bleu/blauw	1000	1810224100
3x24x100	rouge/rood	1000	1810324100
4x24x100	jaune/geel	1000	1810424100
5x24x100	vert/groen	1000	1810524100
6x24x100	noir/zwart	1000	1810624100
1x26x100	blanc/wit	1000	1810126100
2x26x100	bleu/blauw	1000	1810226100
3x26x100	rouge/rood	1000	1810326100
4x26x100	jaune/geel	1000	1810426100
5x26x100	vert/groen	1000	1810526100
6x26x100	noir/zwart	1000	1810626100
1x28x100	blanc/wit	1000	1810128100
2x28x100	bleu/blauw	1000	1810228100
3x28x100	rouge/rood	1000	1810328100
4x28x100	jaune/geel	1000	1810428100
5x28x100	vert/groen	1000	1810528100
6x28x100	noir/wit	1000	1810628100

Dimensions Afmetingen	Couleur Kleur		N° article Art. n°
1x30x100	blanc/wit	1000	1810130100
2x30x100	bleu/blauw	1000	1810230100
3x30x100	rouge/rood	1000	1810330100
4x30x100	jaune/geel	1000	1810430100
5x30x100	vert/groen	1000	1810530100
6x30x100	noir/zwart	1000	1810630100
1x32x100	blanc/wit	1000	1810132100
2x32x100	bleu/blauw	1000	1810232100
3x32x100	rouge/rood	1000	1810332100
4x32x100	jaune/geel	1000	1810432100
5x32x100	vert/groen	1000	1810532100
6x32x100	noir/zwart	1000	1810623100
1x40x100	blanc/wit	1000	1810140100
2x40x100	bleu/blauw	1000	1810240100
3x40x100	rouge/rood	1000	1810340100
4x40x100	jaune/geel	1000	1810440100
5x40x100	vert/groen	1000	1810540100
6x40x100	noir/zwart	1000	1810640100
1x44x100	blanc/wit	500	1810144100
2x44x100	bleu/blauw	500	1810244100
3x44x100	rouge/rood	500	1810344100
4x44x100	jaune/geel	500	1810444100
5x44x100	vert/groen	500	1810544100
6x44x100	noir/zwart	500	1810644100

Spatule pour tous les joints de mastic
Spatel aangepast aan gebruik van ver-

dichtingen

Complément indispensable à vos mastic, silicone, acrylique...

Aangepast aan silicone, acryl, afdichtingskit, stopverf ... en aan alle ondergronden Hout, alu, PVC, Inox, ...

Réf. Ref.	Type Type	Couleur Kleur		N° article Art. n°
SPRV601	Miroiterie	rouge / rood	40	2660106
SPBE612	Polyvalente	bleu / blauw	200	2661208
SPBV611	Polyvalente	bleu / blauw	40	2661108



Coin de renfort à souder pour portes PVC
Meelasbare hoekverdinder voor PVC profiel

Réf. Ref.	Couleur Kleur		N° article Art. n°
45x45x2	Blanc / Wit	80	1840454520
65x45x3	Blanc / Wit	80	1840654520




Cale de transport
Transportblokje

Cale en mousse pour transport et stockage délicat de menuiseries. Avec adhésif spécial qui assure une bonne tenue, mais ne laisse pas de trace.
Résistance 3 kg/cm² = compression de 40%

*Transportblokje Systemcal voor PVC en Alu Schrijnwerk
Met speciale zelfklever die een goede bevestiging verzekert zonder sporen na te laten.
Vooral nuttig bij delicaat transport*

Réf. Ref.	Dimensions Afmetingen		N° article Art. n°
SMPP260	25x25x10	322	2626000
SMPP270	50x25x16	495	2627000



Levier multifonction
Multifunctionele hendel

Convient pour l'aide à la pose de menuiserie, pose de parquet, bloquer une porte, mise en oeuvre de vitrage...

Multifunctionele hendel voor afstelling, opheffen van lasten, blokkeren, ...

Réf. Ref.	Couleur Kleur		N° article Art. n°
LRJS795	Jaune / Geel	10	2679537



Panneaux d'interdiction Verbodsborden

Données techniques:

PANNEAUX RIGIDES :

- Polystyrène épaisseur 2 à 4 mm
- Encres traitées anti U.V.
- Trous de pré-perforation pour faciliter la pose

PANNEAUX SOUPLES :

- Vinyl souple
- Masse adhésive caoutchouc (bon vieillissement)
- Encres traitées anti U.V.

Technische gegevens :

HARDE PANELEN :

- Polystyreen dikte van 2 tot 4 mm
- Inkt behandeld anti U.V.
- Voorgeboorde gaatjes voor een eenvoudige plaasting

SOEPELE ZELFKLEVENDE PANELEN :

- Soepele vinyl
- Zelfklevende rubber (goede veroudering)
- Inkt behandeld anti U.V.

Parking interdit

Verboden parking

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 080 adh/zlkfd	5709021
-----------------	---------

ø 180 adh/zlkfd	5733258
-----------------	---------

ø 300 rigide/stevig	5705448
---------------------	---------



Stationnement gênant

Verboden parking

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 300 rigide/stevig	5705540
---------------------	---------



Interdit de fumer

Verboden roken

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 080 adh/zlkfd	5709024
-----------------	---------

ø 080 rigide/stevig	5705179
---------------------	---------

ø 180 adh/zlkfd	5709158
-----------------	---------

ø 180 rigide/stevig	5705205
---------------------	---------

ø 300 adh/zlkfd	5709270
-----------------	---------

ø 300 rigide/stevig	5705546
---------------------	---------



Sens interdit

Verboden toegang

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 180 adh/zlkfd	5709154
-----------------	---------

ø 180 rigide/stevig	5705214
---------------------	---------

ø 300 rigide/stevig	5705310
---------------------	---------

ø 450 rigide/stevig	5705714
---------------------	---------



Stop

Stop

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 300 rigide/stevig	5705371
---------------------	---------

ø 450 rigide/stevig	5705717
---------------------	---------



Propriété privée défense d'entrer

Verboden parking

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 180 rigide/stevig	5705219
---------------------	---------

ø 300 rigide/stevig	5705336
---------------------	---------



Panneaux d'interdiction Verbodsborden

Propriété privée

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

330x200 rigide/stevig 5706148



Privaat Domein Verboden Toegang

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

330x200 rigide/stevig 4161006

PRIVAAT DOMEIN
VERBODEN TOEGANG

Verboden te parkeren Uitrit Voertuigen

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

ø 180 rigide/stevig 5705220
ø 300 rigide/stevig 5705529



Privaat Domein

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

330x200 rigide/stevig 5706190

PRIVAAT
DOMEIN

Panneaux d'obligation Verplichtsborden

Port lunettes obligatoire

Verplicht dragen van een bril

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 080 rigide/stevig	5705160
ø 180 adh/zlkfd	5709143
ø 180 rigide/stevig	5705271
ø 300 rigide/stevig	5705460



Enlèvement véhicule

Wegnemen van voertuig

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

330x200 rigide/stevig	5706153
-----------------------	---------



Sens obligatoire

Richting verplicht

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 180 adh/zlkfd	5709155
ø 180 rigide/stevig	5705215
ø 300 rigide/stevig	5705340
ø 450 rigide/stevig	5705715



Privaat Parking

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 300 rigide/stevig	5705530
---------------------	---------



Parking

Parking

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 300 rigide/stevig	5705425
ø 450 rigide/stevig	5705708



Handicapé

Gehandicapt

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°
--------------------------	-----------------------

ø 300 rigide/stevig	5705377
---------------------	---------



Panneaux d'information et de sécurité Informatie & veiligheidsborden

Escalier descente Trap naar beneden

Dimensions **N° article**
Afmetingen **Art. n°**

200x200 rigide/stevig 5705009



WC WC

Dimensions **N° article**
Afmetingen **Art. n°**

200x200 rigide/stevig 5706005



Escalier montant Trap naar boven

Dimensions **N° article**
Afmetingen **Art. n°**

200x200 rigide/stevig 5706010



Parking Parking

Dimensions **N° article**
Afmetingen **Art. n°**

200x200 rigide/stevig 5706016



Danger Gevaar

Dimensions **N° article**
Afmetingen **Art. n°**

tri 100 rigide/stevig 5706802

tri 300 rigide/stevig 4200026



Danger d'électrocution Gevaar voor electrocutie

Dimensions **N° article**
Afmetingen **Art. n°**

tri 100 rigide/stevig 5706815



Danger de mort Doodsgevaar

Dimensions **N° article**
Afmetingen **Art. n°**

tri 100 rigide/stevig 5706807

tri 300 rigide/stevig 5706907



Evacuation/prévention incendie Evacuatie/Brandpreventie

Escalier montant flèche droite Trap naar boven - pijl rechts

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

330x120 rigide/stevig 5706242



Sortie secours gauche-droite Nooduitgang links-rechts

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

200x200 rigide/stevig 5706023



Sortie de secours flèche bas Nooduitgang pijl naar beneden

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

330x120 adh/zlkfd 5709450

330x120 rigide/stevig 5706260



Sortie de secours en bas Nooduitgang naar beneden

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

200x200 rigide/stevig 5706024



Escalier descendant flèche gauche Trap naar beneden - pijl links

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

330x120 rigide/stevig 5706241



Extincteur logo Logo brandblusser

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

200x200 adh/zlkfd 5709339

200x200 rigide/stevig 5706030



Flèche directionnelle Richtingspijl

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

200x200 adh/zlkfd 5709326

200x200 rigide/stevig 5706022



Centre de soins Verzorgingscentrum

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

200x200 adh/zlkfd 5709325

200x200 rigide/stevig 5706019



Lance incendie Brandslang

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

200x200 adh/zlkfd 5709342

200x200 rigide/stevig 5706020

200x200 rigide/stevig 5706002



Nooduitgang

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

330x120 rigide/stevig 5706258



Point de rassemblement Verzamelaarsplaats

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

480x480 rigide/stevig 5706605



Panneaux de chantier Werf panelen

Sortie de camions

Dimensions N° article
Afmetingen Art. n°

ø 450 rigide/stevig 5705716



Opgepast Werken

Dimensions N° article
Afmetingen Art. n°

330x200 rigide/stevig 5706187



Attention travaux

Dimensions N° article
Afmetingen Art. n°

ø 300 rigide/stevig 5705404



Respectez les consignes de sécurité

Dimensions N° article
Afmetingen Art. n°

480x480 5706603



Chantier interdit au public port du casque obligatoire

Dimensions N° article
Afmetingen Art. n°

ø 300 rigide/stevig 5705311



Lot de 25 ou 10 panneaux Chantier interdit au public

Dimensions Cond. N° article
Afmetingen Verpak Art. n°

300x200 25 5706514
rigide/stevig

400x300 10 5706522
rigide/stevig



Danger travaux

Dimensions N° article
Afmetingen Art. n°

330x200 rigide/stevig 5706121



Chantier interdit au public

Dimensions N° article
Afmetingen Art. n°

330x200 rigide/stevig 5706166



Chaîne signal et accessoires Signaal keten & toebehoren

Sac de 25 m chaîne Zak van 25 m ketting

Données techniques:

Chaîne économique. Usage intérieur et extérieur.
Recommandé pour le balisage, la délimitation et la protection des espaces réservés.
Matière PEHD - Stabilisé U.V.

Technische gegevens :

Economische keten. Binnen en buiten gebruik.
Aanbevolen voor het markeren, afbakening en bescherming van voorbehoudende ruimtes.
HDPE materiaal - UV gestabiliseerd

Couleur Kleur	Ø	Long. Lengte	N° article Art. n°
noir/zwart	06 mm	25 m	5701110
rouge/rood	06 mm	25 m	5701171
rouge-blanc/ rood/wit	06 mm	25 m	5701111
blanc/wit	08 mm	25 m	5701212
jaune/geel	08 mm	25 m	5701281
jaune-noir/ geel/zwart	08 mm	25 m	5701241
noir/zwart	08 mm	25 m	5701261
rouge-blanc/ rood/wit	08 mm	25 m	5701211
vert/groen	08 mm	25 m	5701232



Signalisation (liste complète sur demande) Signalisatie (meer keuze op aanvraag)

NOVAP

Bobine chaîne Ketling op rol

Couleur Kleur	Ø	Long. Lengte	N° article Art. n°
jaune-noir/ geel/zwart	06 mm	50 m	5701142
rouge-blanc/ rood-wit	06 mm	50 m	5701112
noir/zwart	08 mm	37,5 m	5701262
rouge-blanc/ rood-wit	08 mm	37,5 m	5701214
rouge-blanc/ rood-wit	10 mm	20 m	5701315



Chevalet de Signalisation Signalering staander

Idéal pour une signalisation temporaire
En polypropylène, utilisation intérieure et extérieure. Pliage permettant un rangement fonctionnel.

*Ideaal voor tijdelijke signalisatie
polypropyleen, voor binnen en buiten gebruik. Plooien mogelijk voor
een functionele opslag.*

Couleur Kleur	Texte Tekst	Conditionnement Verpk	N° article Art. n°
Jaune Geel	Sol Glissant	I	5731000



Profilsés pour éclairage LED LED profielen


Profil encastré Inbouwprofiel

Version Versie	Dim. Afm.	Larg. Breedte	Finition Afwerking	N° article Art. n°
LL03	16 x 6 mm	2m	FI	46513432000
LL05	16 x 17 mm	2m	FI	46513452000


NEW



LL-03



LL-05




Profil de surface
Opbouwprofiel

Version Versie	Dim. Afm.	Long. Lengte	Finition Afwerking	N° article Art. n°
LL01	16 x 6 mm	2m	FI	46513412000
LL04	17 x 12,5 mm	2m	FI	46513442000


NEW



LL-01



LL-04



Profil d'angle
Hoekprofiel

Version Versie	Dim. Afm.	Long. Lengte	Finition Afwerking	N° article Art. n°
LL07	18 x 18 mm	2 m	FI	46513472000

NEW



LL-07



Diffuseur
Licht verspreider

Version Versie	Dim. Afm.	Long. Lengte	Teinte Kleur	N° article Art. n°
OLL11	14 x 4 mm	2m	Transparent	46513481502
OLL12	14 x 4 mm	2m	Mat	46513481602

NEW

OLL-11



OLL-12



