barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
010 45 03 38 info@barbier.be www.barbier.be

QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

GARNITURES
BESLAG

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2024
01.03.2024 v1.0

Contactez-nous
Contacteer ons

010 45 03 38

info@barbier.be

Catalogue sélection
Catalogus selectie

Contactez-nous pour toute demande de prix ou d'articles non repris dans ce catalogue (autres dimensions, coloris, …).
Nous disposons également de fiches techniques et certificats du fabricant sur simple demande.

Contacteer ons voor prijzen of referenties die niet in onze catalogus zijn opgenomen (andere afmetingen, kleuren, …).
We hebben ook technische fiches en certificaten ter beschikking op aanvraag.

Conditionnements
Verpakking

Nous privilégions toujours la vente par conditionnements complets.
Consultez notre tarif ou contactez-nous pour + d'informations.

Wij geven altijd voorkeur aan een volledige verpakking.
Raadpleeg ons tarief of neem contact met ons op voor meer informatie.

Informations contractuelles
Contractuele informatie

Toutes les informations et illustrations fournies sur ce document sont régulièrement contrôlées et remises à jour par nos soins.
Cependant elles ne peuvent être tenues pour une garantie contractuelle, ni engager en cas d'erreurs notre responsabilité.

Alle informatie en illustraties in dit document worden regelmatig door ons gecontroleerd en bijgewerkt. Ze kunnen echter niet voor een contractuele garantie worden gehouden, noch zich in geval van fouten onze verantwoordelijkheid toe-eigenen.

KTO line®

Index
Index

Béquilles de portes Fekto sur plaque de 26 mm
Deurgarnituur Fekto op plaat 26 mm
p.4

Béquilles de portes Fekto sur plaque de 30 mm
Deurgarnituur Fekto op plaat 30 mm
p.6

Béquilles de portes Fekto Secu sur plaque de 35 mm
Deurgarnituur Fekto Secu op plaat 35 mm
p.18

Béquilles de portes Fekto Secu sur plaque de 52 mm
Deurgarnituur Fekto Secu op plaat 52 mm
p.30

Poignées sur rosace
Kruk op rozet
p.32

Accessoires
Toebehoren
p.34

Entrées de cylindre de sécurité
Veiligheidscilinderplaatje
p.36

Béquilles de portes Fekto
Deurgarnituur Fekto

Gamme en aluminium sur plaque 26 mm
- convient particulièrement aux profils étroits en aluminium
- combinaison complète int./ext. possible avec réf. 5328F (voir p. 9)
- fixation invisible

Aluminium gamma op plaat 26 mm
- *geschikt voor smalle aluminium profielen*
- *combinatie met binnen-kruk ref. 5328F (zie p.9)*
- *onzichtbare bevestiging*



Poignée sur plaque ext. réf. 5314
Kruk op buiten plaat ref. 5314

- Plaque munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie sans carré, sans vis, avec ergots.
- Combinaison avec poignée intérieure 5328F (voir p.9)

- *Plaat met nokken, M5.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*
- *Combinatie met binnen-kruk 5328F (zie p.9)*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8003	92 mm	2700059203	40
8019	92 mm	2700059023	40
9001	92 mm	2700059183	40
9005MAT	92 mm	2700059043	40
9016	92 mm	2700059013	40
F1	92 mm	2700059143	40
F9	92 mm	2700059113	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

OUT



Poignée volet sur plaque ext. réf. 5315
Rolluik kruk op buiten plaat ref. 5315

- Plaque munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie sans carré, sans vis, avec ergots.
- Combinaison avec poignée intérieure 5328F (voir p.9)

- *Plaat met nokken, M5.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*
- *Combinatie met binnen kruk 5328F (zie p.9)*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8003	92 mm	2700009203	40
8019	92 mm	2700009023	40
9001	92 mm	2700009183	40
9005MAT	92mm	2700009043	40
9016	92 mm	2700009013	40
F1	92 mm	2700009143	40
F9	92 mm	2700009113	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

OUT



Tirant sur plaque ext. réf. 5316
Trekker op buiten plaat ref. 5316

- Plaque munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie sans carré, sans vis, avec ergots.
- Combinaison avec poignée intérieure 5328F (voir p.9)

- *Plaat met nokken, M5.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*
- *Combinatie met binnen kruk 5328F (zie p.9)*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8019	92 mm	2700129023	40
9016	92 mm	2700129013	40
F1	92 mm	2700129313	40
F9	92 mm	2700129393	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

OUT



Béquilles de portes Fekto
Deurgarnituur Fekto

Gamme très complète en aluminium sur plaque 30 mm
- nombreuses associations et finitions disponibles
- fixation invisible grâce à la plaque de recouvrement
- ressort de rappel
- option PR disponible (aluminium massif 10 mm + ergots filetés Ø ext. 10 mm)

Ultra complete aluminium gamma op plaat 30 mm
- *verschillende mogelijkheden en afwerkingen zijn mogelijk*
- *onzichtbare bevestiging dankzij afdekplaat*
- *veer*
- *PR optie beschikbaar (massieve aluminium 10 mm + nokken uit staal Ø10 mm)*



Ensemble poignée-poignée réf. 5130F
Kruk – Kruk ref. 5130F

Ensemble monobloc pour portes de 67-75 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M5.
- Fourni avec carré (135 mm) + vis (80 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 67-75 mm dikte
- *Plaat met nokken, M5.*
- *Met stift (135 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8019	92 mm	1303019024	40
8019	72 mm	1303017024	40
8019 77/82	92 mm	1303019027	40
9001	92 mm	1303019184	40
9001	72 mm	1303017184	40
9005 MAT	92 mm	1303019044	40
9005 MAT 77/82	92 mm	1303019047	40
9016	92 mm	1303019014	40
9016	72 mm	1303017014	40
9016 77/82	92 mm	1303019017	40
F1	92 mm	1303019284	40
F1	72 mm	1303017284	40
F9	92 mm	1303019294	40
F9	72 mm	1303017304	40
F9 77/82	92 mm	1303019297	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1



Ensemble poignée-tirant réf. 5231F
Kruk–Trekker ref. 5231F

Ensemble monobloc pour portes de 67-75 mm d'ép.
- Plaques munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie avec carré (90 mm) + vis (80 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 67-75 mm dikte
- *Plaat met nokken, M5.*
- *Met stift (90 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*



Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8019	92 mm	1303029024	40
8019	72 mm	1303027024	40
8019 77/82	92 mm	1303029027	40
9001	92 mm	1303029184	40
9005 MAT	92 mm	1303029044	40
9016	92 mm	1303029014	40
9016	72 mm	1303027014	40
9016 77/82	92 mm	1303029017	40
F1	92 mm	1303029284	40
F1	72 mm	1303027284	40
F9	92 mm	1303029294	40
F9	72 mm	1303027294	40
F9 77/82	92 mm	1303029297	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

Ensemble poignée-poignée volet réf. 6130F
Kruk–Rolluikkruk ref. 6130F

Ensemble monobloc pour portes de 70-74 mm d'ép.
- Plaques munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie avec carré (120 mm) + vis (80 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 70-74 mm dikte
- *Plaat met nokken, M5*
- *Met stift (120 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*



Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8019	92 mm	1303049024	40*
8019	72 mm	1303047024	40*
9001	92 mm	1303049184	40*
9001	72 mm	1303047184	40*
9005 MAT	92 mm	1303049044	40*
9016	92 mm	1303049014	40*
9016	72 mm	1303047014	40*
F1	92 mm	1303049284	40*
F1	72 mm	1303047314	40*
F9	92 mm	1303049294	40*
F9	72 mm	1303047294	40*
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1



Poignée sur plaque int. réf. 5330F
Kruk op binnen plaat ref. 5330F

- Plaque sans ergot.
- Fournie avec carré (90 mm) + vis et douilles expansives en laiton M5 x 12 (uniquement modèles avec axe 92 mm).

- *Plaat zonder nokken.*
- *Geleverd met stift (90 mm) + schroeven & messing spreid-nokken M5 x 12 (alleen referenties met as 92 mm)*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8019	92 mm	1303079020	40
8019	72 mm	1303077020	40
9001	92 mm	1303079180	40
9001	72 mm	1303077180	40
9005 MAT	92 mm	1303079040	40
9016	92 mm	1303079010	40
9016	72 mm	1303077010	40
F1	92 mm	1303079280	40
F1	72 mm	1303077280	40
F9	92 mm	1303079290	40
F9	72 mm	1303077290	40
RAL	72 mm	1303077000-C	1
RAL	92 mm	1303079000-C	1

IN

Poignée sur plaque int. réf. 5329F
Kruk op binnen plaat ref. 5329F

- Plaque sans ergot.
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Zonder nokken.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8019	92 mm	1303089020	40
9001	92 mm	1303089180	40
9016	92 mm	130308901	40
F1	92 mm	1303089280	40
F9	92 mm	1303089390	40
RAL	92 mm	1303089000-C	1

IN



Poignée sur plaque int. réf. 5328F
Kruk op binnen plaat ref. 5328F

- Plaque munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie avec carré (135 mm) + vis (80 mm).

- *Plaat met nokken.*
- *Met stift (135mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*

IN

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8019	92 mm	1303079024	40
8019	72 mm	1333037020	40
8019	85 mm	1333035020	40
9001	92 mm	1303079184	40
9016	92 mm	1303079014	40
9016	72 mm	1333037010	40
9016	85 mm	1333035010	40
9016 77/82	92mm	1303079017	40
F1	92 mm	1303079284	40
F1	72 mm	1303077284	40
F1	85 mm	1333035310	40
F9	92 mm	1303079294	40
F9	72 mm	1303077394	40
F9	85 mm	1333035390	40
F9 77/82	92 mm	1303079297	40
RAL	72 mm	1333037000-C	1
RAL	92 mm	1333035000-C	1

Poignée sur plaque int. réf. 5328F Blind
Kruk op binnen plaat ref. 5328F Blind

- Plaque sans trou de cylindre, munie d'ergots, métrique M5
- Fournie avec carré (135 mm) + vis (80 mm).

- *Plaat zonder cilinder gat met nokken, M5.*
- *Met stift (135 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
9016	-	1303038010	40
F1	-	1303038310	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1



IN



Poignée T sur plaque int. réf. 5327
T Kruk op binnen plaat ref. 5327

- Plaque munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Plaat met nokken, M5.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8019	92 mm	1302039020	40
9016	92 mm	1302039010	40
FI	92 mm	1302039310	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

IN



Poignée sur plaque ext. réf. 5334
Kruk op buiten plaat ref. 5334

- Plaque munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie sans carré, sans vis.
- Option PR disponible (aluminium massif 10 mm)

- *Plaat met nokken, M5.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*
- *PR optie beschikbaar (massieve aluminium 10 mm)*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
7016	92mm	PR	1333059270	40
7039	92mm	PR	1333059370	40
8019	92 mm	-	130305902	40
8019	92 mm	PR	1333059020	40
8019	72 mm	PR	1333057020	40
8019	85 mm	PR	1333055020	40
9001	92 mm	-	130305918	40
9001	92 mm	PR	1333059180	40
9016	92 mm	-	130305901	40
9016	92 mm	PR	1333059010	40
9016	72 mm	PR	1333057010	40
9016	85 mm	PR	1333055010	40
F1	92 mm	-	130305928	40
F1	92 mm	PR	1333059310	40
F1	72 mm	PR	1333057310	40
F1	85 mm	PR	1333055310	40
F9	92 mm	-	130305929	40
F9	92 mm	PR	1333059390	40
F9	72 mm	PR	1333057390	40
F9	85 mm	PR	1333055390	40
RAL	72 mm		1303057000-C	1
RAL	92 mm		1303059000-C	1

Option PR *Optie*

OUT



Poignée sur plaque ext. réf. 5334PR-Blind
Kruk op buiten plaat ref. 5334PR-Blind

- Plaque sans trou de cylindre, munie d'ergots, métrique M5.
- Avec option PR (aluminium massif 10 mm).
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Plaat zonder cilinder gat, met nokken, M5.*
- *Met PR optie (massieve aluminium 10 mm).*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	-	PR	1333058020	40
9001	-	PR	1333058180	40
9016	-	PR	1333058010	40
F1	-	PR	1333058310	40
F9	-	PR	1333058390	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1

Option **PR** *Optie*



Plaque ext. réf. 5334/T34PR Handleless
Buiten plaat ref. 5334/T34PR Handleless

- Plaque sans poignée, munie d'ergots, métrique M5.
- Avec option PR (aluminium massif 10 mm).
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Plaat zonder kruk, met nokken, M5.*
- *Met PR optie (massieve aluminium 10 mm).*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	72 mm	PR	1333087020	40
8019	92 mm	PR	1333089020	40
9016	72 mm	PR	1333087010	40
9016	92 mm	PR	1333089010	40
F1	72 mm	PR	1333087310	40
F1	92 mm	PR	1333089310	40
F9	72 mm	PR	1333087390	40
F9	92 mm	PR	1333089390	40
Inox 304	92 mm	-	1303089360	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1

Option **PR** *Optie*



Poignée volet sur plaque ext. réf. 5335
Rolluikkruk op buiten plaat ref. 5335

- Plaque munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie sans carré, sans vis.
- Option PR disponible (aluminium massif 10 mm)

- *Plaat met nokken, M5.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*
- *PR optie beschikbaar (massieve aluminium 10 mm)*

Option **PR** ***Optie***



Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	92 mm	-	130300902	40
8019	92 mm	PR	1333009020	40
8019	72 mm	PR	1333007020	40
9001	92 mm	-	130300918	40
9001	92 mm	PR	1333009180	40
9016	92 mm	-	130300901	40
9016	92 mm	PR	1333009010	40
9016	72 mm	PR	1333007010	40
9016	85 mm	PR	1333005010	40
F1	92 mm	-	130300928	40
F1	92 mm	PR	1333009310	40
F1	72 mm	PR	1333007310	40
F1	85 mm	PR	1333005310	40
F9	92 mm	-	130300929	40
F9	92 mm	PR	1333009390	40
F9	72 mm	PR	1333007390	40
F9	85 mm	PR	1333005390	40
RAL	92 mm		1303009000-C	1

Poignée volet sur plaque ext. ref. 5335PR-Blind
Rolluikkruk op buiten plaat ref. 5335PR-Blind

- Plaque sans trou de cylindre, munie d'ergots, métrique M5.
- Avec option PR (aluminium massif 10 mm).
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Plaat zonder cilinder gat, met nokken, M5.*
- *Met PR optie (massieve aluminium 10 mm).*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Option **PR** ***Optie***



Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	-	PR	1333008020	40
9016	-	PR	1333008010	40
F1	-	PR	1333008310	40
F9	-	PR	1333008390	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1

Tirant sur plaque int. réf. 5336 Innen
Trekker op binnen plaat ref. 5336 Innen

- Plaque munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie avec vis (80 mm).

- *Plaat met nokken, M5.*
- *Met schroeven (80 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
9016	92 mm	1303039010	40
F1	92 mm	1303039310	40
F9	92 mm	1303039390	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

IN



Tirant sur plaque ext. réf. 5336
Trekker op buiten plaat ref. 5336

- Plaque munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie sans carré, sans vis.
- Option PR disponible (aluminium massif 10 mm).

- *Plaat met nokken, M5.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*
- *PR optie beschikbaar (massieve aluminium 10 mm).*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	92 mm	-	130312902	40
8019	92 mm	PR	1333329020	40
8019	72 mm	PR	1333327020	40
8019	85 mm	PR	1333325020	40
9001	92 mm	-	130312918	40
9001	92 mm	PR	1333329180	40
9016	92 mm	-	130312901	40
9016	92 mm	PR	1333329010	40
9016	72 mm	PR	1333327010	40
9016	85 mm	PR	1333325010	40
F1	92 mm	-	130312928	40
F1	92 mm	PR	1333329310	40
F1	72 mm	PR	1333327310	40
F1	85 mm	PR	1333325310	40
F9	92 mm	-	1303129390	40
F9	92 mm	PR	1333329390	40
F9	72 mm	PR	1333327390	40
F9	85 mm	PR	1333325390	40
RAL	92 mm		1303129000-C	1

Option **PR** *Optie*

OUT

Tirant sur plaque ext. réf. 5336PR-Blind
Trekker op buiten plaat ref. 5336PR-Blind

- Plaque sans trou de cylindre, munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie sans carré, sans vis.
- Avec option PR. (aluminium massif 10 mm)

- *Plaat zonder cilinder gat, met nokken, M5.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*
- *Met PR optie. (massieve aluminium 10 mm)*

Finition Afwerking	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	PR	1333328020	40
9016	PR	1333328010	40
F1	PR	1333328310	40
F9	PR	1333328390	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

Option **PR** ***Optie***

OUT



Plaque ext. réf. 5334PR/T34 Full Blind
Buiten plaat ref. 5334PR/T34 Full Blind

- Plaque sans trou de cylindre, sans poignée.
- Munie d'ergots, métrique M5.
- Avec option PR. (aluminium massif 10 mm)
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Plaat zonder cilinder gat, zonder kruk.*
- *Plaat met nokken, M5.*
- *Met PR optie. (massieve aluminium 10 mm)*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Finition Afwerking	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	PR	1333088020	40
9016	PR	1333088010	40
F1	PR	1333088310	40
F9	PR	1333088390	40
Inox 304	-	1303088360	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

Option **PR** ***Optie***

OUT



Ensemble poignée-poignée sur plaque réf.T16
Kruk – Kruk ref.T16

Ensemble monobloc pour portes de 75-86 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M5
- Fourni avec carré (170 mm) + vis (90 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 75-86 mm dikte
- *Plaat met nokken, M5.*
- *Met stift (170 mm) en schroeven (90 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
9016	92 mm	1370019014	40
F1	92 mm	1370019314	40
F9	92 mm	1370019394	40
Inox 304	92 mm	1370019364	40
Inox 304	72 mm	1370017368	40
Inox 304	85 mm	1370018368	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

IN OUT



Ensemble poignée-tirant sur plaque réf.T46
Kruk – trekker ref.T46

Ensemble monobloc pour portes de 75-86 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M5.
- Fourni avec carré (170 mm) + vis (90 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 75-86 mm dikte
- *Plaat met nokken, M5.*
- *Met stift (170 mm) en schroeven (90 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
Inox 304	92 mm	1370029364	40
Inox 304	72 mm	1370027368	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

IN OUT



Poignée sur plaque int. réf. T26
Kruk op binnen plaat ref. T26

- Plaque sans ergot.
- Fournie avec carré (90 mm) + vis et douilles expansives en laiton M5 x 12 (uniquement modèles avec axe 92 mm).

- *Plaat zonder nokken*
- *Geleverd met stift (90 mm) + schroeven & messing spreid-nokken M5 x 12 (alleen met artikelen met as 92 mm)*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
9016	92 mm	1370039010	40
F9	92 mm	1370039390	40
Inox 304	92 mm	1370039360	40
Inox 304	72 mm	1370037360	40
RAL	92 mm	1370039000-C	1


IN



Poignée sur plaque ext. réf. T34
Kruk op buiten plaat ref. T34

- Plaque munie d'ergots, métrique M5.
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Plaat met nokken, M5.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
Inox 304	92 mm	1303059360	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1


OUT



Béquilles de portes Fekto
Deurgarnituur Fekto

Gamme de sécurité sur plaque 35 mm
- renfort interne en acier autour du trou de cylindre
- fixation invisible grâce à la plaque de recouvrement
- ressort de rappel
- option KZ (pastille de protection cylindre) & SKG (aluminium massif) disponibles

Veiliheigs geveerde gamma op plaat 35 mm
- *staal plaat achter de cilinder*
- *onzichtbare bevestiging dankzij afdekplaat*
- *veer*
- *KZ (cilinderbeveiligin) & SKG (massieve aluminium) opties beschikbaar*



Gamme 2130F - Poignée-Poignée
Gamma 2130F - Kruk-Kruk

Ensemble monobloc pour portes de 70-85 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M6.
- Fourni avec carré (135 mm) + vis (80 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 70-85 mm dikte
- *Plaat met nokken, M6*
- *Met stift (135 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*





Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
9005 MAT	72		1304017044	40
9005 MAT	92		1304019044	40
9016	72		1304017014	40
9016	92		1304019014	40
F1	72		1304017284	40
F1	92		1343019284	40
F9	72		1304017304	40
F9	92		1304019294	40
7016 77/82	92		1304019275	40
9001 77/82	92		1304019185	40
9005 MAT 77/82	72		1304017045	40
9005 MAT 77/82	92		1304019045	40
9016 77/82	72		1304017015	40
9016 77/82	92		1304019015	40
F1 77/82	72		1304017285	40
F1 77/82	92		1343019285	40
F9 77/82	72		1304017295	40
F9 77/82	92		1304019295	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1

Gamme 2231F - Poignée-Tirant
Gamma 2231F - Kruk-Trekker

Ensemble monobloc pour portes de 79-85 mm d'ép.
- Plaques munie d'ergots, métrique M6.
- Fournie avec carré (135 mm) + vis (80 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 79-85 mm dikte
- *Plaat met nokken, M6.*
- *Met stift (135 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
9005 MAT	72		1304027044	40
9005 MAT	92		1304029044	40
9016	72		1304027014	40
9016-	92		1304029014	40
F1	72		1304027284	40
F1	92		1343029284	40
F9	72		1304027294	40
F9	92		1304029294	40
9005 MAT 77/82	72		1304027045	40
9005 MAT 77/82	92		1304029045	40
9016 77/82	72		1304027015	40
9016 77/82	92		1304029014	40
F1 77/82	72		1304027285	40
F1 77/82	92		1343029285	40
F9 77/82	72		1304027295	40
F9 77/82	92		1304029295	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1

NEW

OUT IN



Ensemble tirants déportés réf. 7336G Blind
Trekkers met knop ref. 7336G Blind

Ensemble monobloc pour portes de 70-85 mm d'ép.
- Plaques sans trou de cylindre.
- Plaques munies d'ergots, métrique M6
- Fourni avec vis (80 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 70-85 mm dikte
- *Platen zonder cilinder gat.*
- *Platen met nokken, M6.*
- *Geleverd met schroeven (80 mm).*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
Inox 304	-	-	1305068360	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1





Ensemble poignée-poignée réf. 7130F
Kruk-Kruk ref. 7130F

Ensemble monobloc pour portes de 70-85 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Fourni avec carré (135 mm) + vis (80 mm).
- Option KZ disponible (pastille de protection cylindre)
- Option SKG disponible (aluminium massif 12 mm)

Monobloc krukken voor deuren van 70-85 mm dikte
- *Platen met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *Met stift (135 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*
- *KZ optie beschikbaar (cilinderbeveiliging)*
- *SKG optie beschikbaar (massieve aluminium 12 mm)*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	92 mm	-	1305019024	40
8019	92 mm	SKG	1307019024	40
8019	92 mm	SKG KZ	1309019024	40
8019	72 mm	SKG	1307017024	40
9001	92 mm	-	1305019184	40
9001	92 mm	SKG	1307019184	40
9016	92 mm	-	1305019014	40
9016	92 mm	SKG	1307019014	40
9016	92 mm	SKG KZ	1309019014	40
9016	72 mm	SKG	1307017014	40
9016 / 8019	92 mm	SKG	1307019824	40
9016 / F9	92 mm	SKG	1307019854	40
F1	92 mm	-	1305019284	40
F1	92 mm	SKG	1307019284	40
F1	92 mm	SKG KZ	1309019314	40
F1	72 mm		1305017284	40
F1	72 mm	SKG	1307017284	40
F1	72 mm	SKG KZ	1309017314	40
F9	92 mm	-	1305019294	40
F9	92 mm	SKG	1307019294	40
F9	92 mm	SKG KZ	1309029398	40
F9	72 mm	SKG	1307017294	40
F9	72 mm	SKG KZ	1309027398	40
Laiton/*Messing*	92 mm	-	1305019124	40
Bronze/*Brons*	92 mm	-	1305019154	40
Inox 304	92 mm	-	1305019364	40*
Inox 304	92 mm	KZ	1365019364	40*
Inox 304	72 mm	-	1305017362	40*
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1

Option SKG KZ *Optie*





Laiton PVD - Messing PVD



Ensemble poignée-tirant ½ lune réf. 7231F
Kruk-Trekker ½ maan ref. 7231F

Ensemble monobloc pour portes de 70-85 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Fourni avec carré (100 mm) + vis (80 mm).
- Option KZ disponible (pastille de protection cylindre)
- Option SKG disponible (aluminium massif 12 mm)

Monobloc krukken voor deuren van dikte 70-85 mm
- *Platen met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *Met stift (100 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*
- *KZ optie beschikbaar (cilinderbeveiliging)*
- *SKG optie beschikbaar (massieve aluminium 12 mm)*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	92 mm	-	1305029024	40
8019	92 mm	SKG KZ	1309029024	40
8019	72 mm	SKG	1307027024	40
8019	72 mm	SKG KZ	1309027024	40
9001	92 mm	-	1305029184	40
9016	92 mm	-	1305029014	40
9016	92 mm	SKG	1307029014	40
9016	92 mm	SKG KZ	1309029014	40
9016	72 mm	SKG	1307027014	40
9016 / F9	92mm	SKG	1307029854	40
F1	92 mm	-	1305029284	40
F1	92 mm	SKG	1307029284	40
F1	92 mm	SKG KZ	1309029316	40
F1	72 mm	SKG	1307027284	40
F1	72 mm	SKG KZ	1309027316	40
F9	92 mm	-	1305029294	40
F9	92 mm	SKG	1307029294	40
F9	72 mm	SKG	1307027294	40
Bronze/*Brons*	92 mm	-	1305029154	40
Inox 304	92 mm	-	1305029364	40
Inox 304	72 mm	-	1305027362	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1

Option SKG KZ *Optie* SKG SKG



Laiton PVD - Messing PVD



Ensemble poignée-tirant réf. 7231GF-SKG-KZ
Kruk-Trekker ref. 7231GF-SKG-KZ

Ensemble monobloc pour portes de 70-85 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M6
- Fourni avec carré (100 mm) + vis (80 mm).
- Avec option KZ (pastille de protection cylindre)
- Avec option SKG (aluminium massif 12 mm)

Monobloc krukken voor deuren van dikte 70-85 mm
- *Platen met nokken, M6*
- *Met stift (100 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*
- *Met KZ optie (cilinderbeveiliging)*
- *Met SKG optie (massieve aluminium 12 mm)*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
F1	92 mm	SKG KZ	1309229314	40
F1	72 mm	SKG KZ	1309227314	40
Inox	92mm	SKG KZ	1305229364	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1

Option SKG KZ *Optie* SKG SKG





Ensemble poignée-poignée volet réf. 8130F
Kruk-Rolluikkruk ref. 8130F

Ensemble monobloc pour portes de 70-85 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Fourni avec carré (120 mm) + vis (80 mm).
- Option KZ disponible (pastille de protection cylindre)
- Option SKG disponible (aluminium massif 12 mm)

Monobloc krukken voor deuren van 70-85 mm dikte
- *Platen met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *Met stift (120 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*
- *KZ optie beschikbaar (cilinderbeveiliging)*
- *SKG optie beschikbaar (massieve aluminium 12 mm)*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	92 mm	-	1305049024	40*
8019	92 mm	SKG	1307049024	40*
9001	72 mm	SKG	1307047184	40*
9016	92 mm	-	1305049014	40*
9016	92 mm	SKG	1307049014	40*
9016	92 mm	SKG KZ	1309049014	40*
9016	72 mm	SKG	1307047014	40*
9016 / F9	92 mm	SKG	1307049854	40*
F1	72 mm	SKG	1307047284	40*
F1	92 mm	SKG	13070490284	40*
F9	92 mm	-	1305049294	40*
F9	92 mm	SKG	1307049294	40*
F9	72 mm	SKG	1307047294	40*
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1



Poignée sur plaque int. Réf. 7330F
Kruk op binnen plaat ref. 7330F

- Plaque sans ergots.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- À combiner avec une plaque extérieure sans poignée.
- Fournie avec carré (95mm) + vis et douilles expansives en laiton M6 x 12 (uniquement modèles avec axe 92 mm).

- *Plaat zonder nokken.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *Combinatie met een buiten plaat zonder kruk*
- *Geleverd met stift (95 mm) + schroeven & messing spreid-nokken M6 x 12 (alleen met artikelen met as 92 mm)*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
8019	92 mm	1305079020	40*
9001	92 mm	1305079180	40*
9016	92 mm	1305079010	40*
F1	92 mm	1305079280	40*
F9	92 mm	1305079290	40*
Inox 304	92 mm	1305079360	40*
Laiton/Messing	92 mm	1305079120	40*
Bronze/*Brons*	92 mm	1305079150	40*
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1



IN



Poignée sur plaque int. réf. 7328F
Kruk op binnen plaat ref. 7328F

- Plaque munie d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Fournie avec carré (145 mm) + vis (80 mm).

- *Plaat met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *Met stift (145 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
9016	92 mm	1306079014	40*
F1	92 mm	1306079314	40*
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1



IN



Poignée sur plaque ext. réf. 7334
Kruk op buiten plaat ref. 7334

- Plaque munie d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Option KZ disponible (pastille de protection cylindre)
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Plaat met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *KZ optie beschikbaar (cilinderbeveiliging)*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Option KZ ***Optie***

OUT

Finition **Afwerking**	**Axe** **As**	**Option** **Optie**	**N° article** **Art. n°**	
8019	92 mm	-	1305059020	40
FI	92 mm	-	1305059310	40
Laiton/*Messing*	92 mm	-	1305059120	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1

Tirant ½ lune sur plaque int. réf. 7336 Innen
Trekker ½ maan op binnen plaat ref. 7336 Innen

- Plaque munie d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Fournie avec vis. (80 mm)

- *Plaat met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *Met schroeven geleverd. (80 mm)*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
9016	92 mm	1305039010	40
FI	92 mm	1305039310	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			I

IN



Tirant ½ lune sur plaque ext.réf. 7336
Trekker ½ maan op buiten plaat ref. 7336

- Plaque munie d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Option KZ disponible (pastille de protection cylindre)
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Plaat met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *KZ optie beschikbaar (cilinderbeveiliging)*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
8019	92 mm	-	1305129020	40
9016	92 mm	-	1305129010	40
FI	92 mm	-	1305129310	40
F9	92 mm	-	130612929	40
F9	92 mm	KZ	1365129390	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				I

Option KZ ***Optie***

OUT

Tirant déporté sur plaque ext. réf. 7336G
Trekker met knop op buitenplaat ref 7336 G

- Plaque munie d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Plaat met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
F9	92 mm	1305139390	40
Inox 304	92 mm	1305139360	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

OUT



Tirant déporté sur plaque ext. réf. 7336G Blind
Trekker met knop op buitenplaat ref 7336G Blind

- Plaque munie d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Fournie sans carré, sans vis.

- *Plaat met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *Zonder stift en schroeven geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
Inox 304	-	1305138360	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

OUT



Ensemble poignée-poignée réf. 1130
Kruk – Kruk ref. 1130

Ensemble monobloc pour portes de 67-75 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M6.
- Plaque de garniture en aluminium massif 12mm
- Fourni avec carré (135 mm) + vis (80 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 67-75 mm dikte
- *Plaat met nokken, M6.*
- *Massieve aluminium plaat 12mm*
- *Met stift (135 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
9016	110 mm	1305011014	40
8019	110 mm	1305011024	40
F1	110 mm	1305011314	40
F9	110 mm	1305011394	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1



Ensemble poignée - tirant réf. 1131
Kruk - Trekker ref. 1131

Ensemble monobloc pour portes de 67-75 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M6.
- Plaque de garniture en aluminium massif 12mm
- Fourni avec carré (90 mm) + vis (80 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 67-75 mm dikte
- *Plaat met nokken, M6.*
- *Massieve aluminium plaat 12mm*
- *Met stift (90 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	N° article Art. n°	
F1	110 mm	1305021318	40
F9	110 mm	1305021399	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1



Béquilles de portes Fekto Secu
Deurgarnituur Fekto Secu

Gamme de haute sécurité en aluminium sur plaque 52 mm
- renfort interne en acier autour du trou de cylindre
- fixation invisible grâce à la plaque de recouvrement
- ressort de rappel

Hoog veiligheids geveerde aluminium gamma op plaat 52 mm
- *staal plaat achter de cilinder*
- *onzichtbare bevestiging dakzij de afdekplaat*
- *geveerde*



Ensemble poignée – poignée réf. B16
Kruk – Kruk ref. B16

Ensemble monobloc pour portes de 64-74 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Fourni avec carré (135 mm) + vis (80 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 64-74 mm dikte
- *Plaat met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *Met stift (135 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
FI	72 mm	-	1304017283	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1





Ensemble poignée-tirant réf. B46
Kruk-Trekker ref. B46

Ensemble monobloc pour portes de 64-74 mm d'ép.
- Plaques munies d'ergots, métrique M6.
- Renfort interne en acier autour du trou de cylindre.
- Fourni avec carré (80 mm) + vis (80 mm).

Monobloc krukken voor deuren van 64-74 mm dikte
- *Plaat met nokken, M6.*
- *Met binnen staal plaat rondom de cinlinder gat.*
- *Met stift (80 mm) en schroeven (80 mm) geleverd.*

Finition Afwerking	Axe As	Option Optie	N° article Art. n°	
FI	72 mm	-	1304027313	40
RAL au choix / *Ral naar keuze*				1



Poignées sur rosace
Kruk op rozet

Poignée sur rosace réf. 7R32
Kruk op rozet ref. 7R32

Poignée montée sur ressort, réversible gauche - droite.
Les vis (M5) et le carré (8 mm) sont à commander séparément.

Geveerde kruk op rozet, omkeerbaar links - rechts.
Schroeven (M5) en stift (8 mm) moeten apart besteld worden.

Finition **Afwerking**	**N° article** **Art. n°**	
FI	1355038280	I
RAL au choix / *Ral naar keuze*		I

NEW



Poignée sur rosace réf. 7R33
Kruk op rozet ref. 7R33

Poignée montée sur ressort, réversible gauche - droite.
Les vis (M5) et le carré (8 mm) sont à commander séparément.

Geveerde kruk op rozet, omkeerbaar links - rechts.
Schroeven (M5) en stift (8 mm) moeten apart besteld worden.

Finition Afwerking	N° article Art. n°	
FI	1355018310	I
RAL au choix / *Ral naar keuze*		I



Tirant déporté sur rosace réf. 7R33G
Trekker met knop op rozet ref. 7R33G

Tirant réversible gauche - droite.
Les vis (M5) et le carré (8 mm) sont à commander séparément
Version bequillable disponible sur demande.

Trekker op rozet, omkeerbaar links - rechts.
Schroeven (M5) en stift (8 mm) moeten apart besteld worden.
Versie met trekker beschikbaar op aanvraag.

Finition Afwerking	N° article Art. n°	
RAL au choix / *Ral naar keuze*		I





Accessoires
Toebehoren

Tige carrée
Vierkante stift

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°	
7 x 500 mm	3098107500	10
8 x 55 mm	2799010055	50
8 x 60 mm	2700006085	50
8 x 65 mm	2799010065	50
8 x 80 mm	2799010080	50
8 x 85 mm	2799010085	50
8 x 90 mm	2799010090	50
8 x 95 mm	2799010095	50
8 x 100 mm	2799010100	50
8 x 105 mm	2799010105	50
8 x 110 mm	2799010110	50
8 x 115 mm	2799010115	50
8 x 120 mm	2799010120	50
8 x 130 mm	2799010130	50
8 x 135 mm	2799010135	50
8 x 140 mm	2799010140	50
8 x 150 mm	2799010150	50
8 x 170 mm	2799010170	50
8 x 500 mm	3098108500	10

Vis de fixation pour ensemble
Bevestigingsvijzen voor Fekto

Dimensions Afmetingen	N° article Art. n°	
M5 x 70 mm	2700000004	50
M5 x 80 mm	2700000003	50
M5 x 85 mm	2700000001	50
M5 x 90 mm	2700000005	50
M5 x 95 mm	2700000002	50
M5 x 100 mm	2700005100	50
M5 x 120 mm	2700005120	50
M6 x 85 mm	2700006085	50
M6 x 90 mm	2700006090	50
M6 x 100 mm	2700006100	50
M6 x 120 mm	2700006120	50

Douille expansive pour 1/2 béquille intérieure
Spreidnokken voor 1/2 binnenkrukken

Sachet d'accessoires pour 1/2 béquille intérieure comprenant: 3 vis + douilles laiton

Zak toebehoren voor halve binnenkruk met 3 vijzen + messing spreidnokken

N° article Art. n°	Métrique Metrisch	
M5 x 12 mm	2700000000	50
M6 x 12 mm	27000000050	50
M6 x 27 mm	2700006027	50

Entrée de cylindre de sécurité
Veiligheidscilinderplaatje

Gamme en différentes épaisseurs et finitions.
Fixation de sécurité.

Gamma uit verschillende diktes en afwerkingen.
Cilinderbeveiliging

Rosace pz réf. PZBR6 - PZBR9 / PZCR6 - PZCR9
Rozet pz ref. PZBR6 - PZBR9 / PZCR6 - PZCR9

Matière : aluminium ou inox
Deux épaisseurs : 6 et 9 mm.

Materiaal : aluminium of inox
Twee dikten : 6 en 9 mm.

Finition Afwerking	Ep. Dikte	N° article Art. n°	
8019	6 mm	1300090026	50
8019	9 mm	1300090029	50
9001	6 mm	1300090186	50
9001	9 mm	1300090189	50
9005 MAT	6 mm	1300090306	50
9005	9 mm	1300090039	50
9005 MAT	9 mm	1300090309	50
9016	6 mm	1300090016	50
9016	9 mm	1300090019	50
Bronze / Brons	6 mm	1300090256	50
Bronze / Brons	9 mm	1300090159	50
Brut / Brutto	6 mm	1300090176	50
Brut / Brutto	9 mm	1300090179	50
F1	6 mm	1300090316	50
F1	9 mm	1300090319	50
F9	6 mm	1300090396	50
F9	9 mm	1300090399	50
Laiton / Messing	6 mm	1300090126	50
Laiton / Messing	9 mm	1300090129	50
Inox 304	6 mm	0602060101	50
Inox 304	9 mm	0602090101	50
RAL	9 mm	1300090000-C	1



Rosace de sécurité réf. PZRSLM5 / PZRSLM6
Veiligheidsrozet ref PZRSLM5 / PZRSLM6

Rosace de sécurité en Inox massif avec fixation traversante
Combinaison possible avec 5328F (M5) ou 7328F (M6)

Massieve rozet uit Inox met doorgaande bevestiging
Combinatie met binnen-kruk 5328F (M5) of 7328F (M6)

Fix. Bevest.	Finition Afwerking	Ep. Dikte	N° article Art. n°	
M5	Inox 304	10 mm	6590360110	10
M6	Inox 304	10 mm	6590360120	10



Rosace pz réf. PZRS
Rozet pz ref. PZRS

Rosace de sécurité.

Veiligheidsrozet.

Finition Afwerking	Ep. Dikte	N° article Art. n°	
Inox 304	10 mm	602100201	50



Rosace pz réf. PZRS14 REG
Rozet pz ref. PZRS14 REG

Finition Afwerking	Ep. Dikte	N° article Art. n°	
Inox 304	14 mm	1390360214	10
RAL au choix / *Ral naar keuze*			1

Rosace de sécurité avec protection du rotor (auto ajustable)
- Protection pour les portes d'entrée, les portes d'appartements…
- Convient pour la menuiserie alu, bois, PVC

Veiligheidsrozet met kernbeveiliging (regelbare)
- *Beveiliging voor inkomdeuren, appartementsdeuren, ...*
- *Voor deuren in hout, PVC en aluminium*



Rosace pz réf. PZROS 11 Inox
Rozet pz ref. PZROS 11 Inox

Finition Afwerking	Ep. Dikte	N° article Art. n°	
Inox 304	8 mm	601115201	10

Rosace de sécurité en inox avec vis traversantes
- Cylindre recouvert à l'extérieur
- Têtes de vis invisibles de l'intérieur
- Pour portes de 56-73 mm

Veiligsheidsrozet in inox met dwarse vijzen
- *Cilinderbeveiliging*
- *Vijskop binnenin onzichtbaar*
- *Voor deuren van 56-73 mm*



Rosace pz réf. PZER
Rozet pz ref. PZER

Matière : aluminium
2 épaisseurs : 6 et 9 mm

Materiaal : aluminium
2 dikten : 6 en 9 mm

Finition Afwerking	Ep. Dikte	N° article Art. n°	
FI	6 mm	1304090286	I
FI	9 mm	1304090289	I
RAL au choix / *Ral naar keuze*			I

NEW





barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
010 45 03 38 info@barbier.be www.barbier.be