



ACCESSOIRES DE QUINCAILLERIE
BESLAG TOEBEHOREN

ACCESSOIRES DE LA PORTE *TOEBEHOREN DEUREN*

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0





Contactez-nous *Contacteer ons*



010 45 03 38



info@barbier.be

Catalogue sélection *Catalogus selectie*

Contactez-nous pour toute demande de prix ou d'articles non repris dans ce catalogue (autres dimensions, coloris, ...).

Nous disposons également de fiches techniques et certificats du fabricant sur simple demande.

Contacteer ons voor prijzen of referenties die niet in onze catalogus zijn opgenomen (andere afmetingen, kleuren, ...).

We hebben ook technische fiches en certificaten ter beschikking op aanvraag.

Conditionnements *Verpakking*

Nous privilégions toujours la vente par conditionnements complets.

Consultez notre tarif ou contactez-nous pour + d'informations.

Wij geven altijd voorkeur aan een volledige verpakking.

Raadpleeg ons tarief of neem contact met ons op voor meer informatie.

Informations contractuelles *Contractuele informatie*










Toutes les informations et illustrations fournies sur ce document sont régulièrement contrôlées et remises à jour par nos soins.

Cependant elles ne peuvent être tenues pour une garantie contractuelle, ni engager en cas d'erreurs notre responsabilité.

Alle informatie en illustraties in dit document worden regelmatig door ons gecontroleerd en bijgewerkt. Ze kunnen echter niet voor een contractuele garantie worden gehouden, noch zich in geval van fouten onze verantwoordelijkheid toe-eigenen.

Index

Index

	Entrebaïlleurs <i>Kierstandhouders</i>	p.4
	Ferme-porte <i>Deursluiteer</i>	p.7
	Judas <i>Deurspionnen</i>	p.8
	Volets de passage électronique et connecté <i>Electronische & gelinkt luik</i>	p.11
	Chatières & volets de passage <i>Hond -en kattenluik</i>	p.14
	Boîtes aux lettres individuelles <i>Brievenbussen</i>	p.24
	Ensemble de boîtes aux lettres <i>Samenstelling van brievenbussen</i>	p.28
	Ensemble de boîtes aux lettres connectées <i>Set voor geconnecteerde brievenbussen</i>	 p.30

Entrebâilleurs Kierstandhouder

A chaîne ou à coulisse, classiques ou modernes, les entrebâilleurs sont conçus à partir des meilleurs matériaux

Met ketting of schuif, klassiek of modern, de haken zijn ontworpen op basis van de beste materialen

Entrebâilleur «Classic» pour portes d'entrée Kierstandhouder « Classic »

Idéal pour équiper les portes de chambre d'hôtel ou d'appartement.

Modèle allongé (200 mm) spécial portes épaisses.


Veiligheidsdeurhaak Classic. Ideaal voor deuren van hotelkamers of appartementen.

Voeg «AL» bij de ref toe voor het verlengd model (200 mm) speciaal voor dikke deuren.

Finition Afwerking	Dim. Afmet.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Chromé Verchromd	150 mm	OI Vrac	75154019	20
Chromé Verchromd	150 mm	OI	7515401	1
Chromé Verchromd	200 mm	OIAL	7515301	1



Disponible en gris anthracite
Verkrijgbaar in antracietgrijs



Entrebâilleur «Most» pour portes d'entrée
Kierstandhouder « Most »

Une conception innovante et un design unique : le seul entrebâilleur rabattable verticalement contre l'hubriserie en position repos.

- Evite la condamnation inopportune de la porte (courant d'air, enfant, animal domestique).
- Amortisseur de bruit protecteur.
- S'adapte sur les portes à recouvrement (adaptateur fourni)

Veiligheidshaak voor ingang deur. Een vernieuwd concept en een uniek design. De enige deurhaak die in ruststand verticaal tegen het houtwerk neer te klappen is: esthetisch, neemt weinig plaats in, beschermende geluiddemper. Aan te passen voor deuren in opdek. (adaptor bijgeleverd)

Finition Afwerking	Dim. Afmet.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Blanc Wit	169 mm	M6	7506040	
Chromé Verchromd	169 mm	M1	7506001	
Nickelé mat Mat vernikkeld	169 mm	M4	7506010	

NEW Disponible en gris anthracite
Verkrijgbaar in antracietgrijs



Entrebâilleur à chaîne pour portes d'entrée
Deurketting « Chain »

Seule chaîne sur le marché qui n'abîme pas le chant de la porte. Reposoir intégré.
Modèle allongé (300 mm) spécial pour les portes en angle de mur.

Deurketting met ingebouwd ruststuk, voorkomt beschadiging van de deurlijst.

Voeg «AL» bij de referentie bij voor het verlengd model (300mm), speciaal voorzien voor deuren in een muurhoek.

Finition Afwerking	Dim. Afmet.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Nickelé Vernikkeld	175 mm	CI	7510410	
Nickelé Vernikkeld	300 mm	CIAL	7510310	




Entrebâilleur «Modern» pour portes d'entrée
Kierstandhouder « Modern »

Adapté à toutes les configurations, particuliers et collectivités.

* Modèle réhaussé (30 mm) recommandé pour les portes à recouvrement.

Veiligheidshaak voor ingangsdeur Modern. Geschikt voor alle types van configuraties, zowel voor particulieren als gemeenschappen.

* Voeg «R» toe aan de ref voor het verhoogd model (30 mm). speciaal voor opdekdeuren.

Finition Afwerking	Dim. Afmet.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Chromé satin Satijn chroom	160 mm	P4	7520402	I
Blanc Wit	160 mm	PR6*	7520040	I
Chromé Verchroomd	160 mm	PR1*	7520001	I



Disponibile en gris anthracite
Verkrijgbaar in antracietgrijs



Ferme-porte Deursluite

Ferme-porte à ressort Opbouwdeursluite met veer

- Pour porte légère (35 kg maxi)
- Puissance réglable
- Dispositif d'arrêt à 90° (débrayable)
- Platine 60 x 24 mm, longueur 200 mm
- Réversible : droite ou gauche
- Fourni avec cale de rattrapage d'épaisseur en cas de porte à recouvrement

- *Geschikt voor een deur van max 35 kg*
- *Regelbare kracht*
- *Beschikt over een blokkeerinrichting op 90° die indien nodig de deur open houdt.*
- *Plaat van 60 x 24 mm, lengte 200 mm*
- *Omkeerbaar : rechts of links*
- *Geleverd met een kaleerblokje voor opdekdeuren*

Finition Afwerk.	Réf. Ref	N° art. Art. n°	
Argent Zilver	F1E	7535447	
Blanc Wit	F5E	7535440	
Chromé Verchromd	F7C	7535402	
Bronze Brons	F3E	7535445	



Judas Deurspionnen

Finitions standard

D: laiton; G: or; CR: chrome; CM: Matt chrome; NM: Matt nickel; B: Bronze

Standard afwerkingen:

D: messing; G: goud; CR: crome; CM: mat crome; NM: mat messing; B: brons



Finitions spéciales

BL: blanc; NE: noir; N: nickel; NN: nickel noir; P: brunissage; OM: or mat

Speciale afwerkinge :


BL: wit; NE: zwart; N: vernik; NN: zwart vernik; P: oxide; OM: zwart goud




Judas optique pour porte standard Deurspion met klep

Avec clapet
Autres dimensions et coloris disponibles sur demande

Met klep
Andere afmetingen en kleuren op aanvraag





Ep. porte Deur (e)	Finition Afwerk.	Vision Zicht	Ø forage Boor Ø	N° art. Art. n°	
15-25 mm	Bronze Brons	200°	14 mm	6033131	25
15-25 mm	Laiton Messing	200°	14 mm	6033111	25
15-25 mm	Nickelé Vernik	200°	14 mm	6033121	25
15-25 mm	Noir Zwart	200°	14 mm	6033151	25
20-30 mm	Nickelé Vernik	200°	12 mm	6032821	25
20-30 mm	Bronze Brons	200°	14 mm	6033831	25
20-30 mm	Laiton Messing	200°	14 mm	6033811	25
20-30 mm	Nickelé Vernik	200°	14 mm	6033821	25
25-45 mm	Bronze Brons	200°	14 mm	6033231	25
25-45 mm	Nickelé Vernik	200°	14 mm	6033221	25
25-45 mm	Laiton Messing	200°	14 mm	6033211	25
35-55 mm	Bronze Brons	200°	14 mm	6033031	25
35-55 mm	Nickelé Vernik.	200°	14 mm	6033021	25
35-55 mm	Laiton Messing	200°	14 mm	6033011	25
60-85 mm	Nickelé Vernik	200°	16 mm	6034721	25
80-120 mm	Laiton Messing	200°	14 mm	6033631	25

Judas optique pour porte RF
Deurspion brandwerende deuren


Avec clapet
RF30°
RF60° sur demande
Autres dimensions et coloris disponibles sur demande

Met klep
RF30°
RF60° op aanvraag
Andere afmetingen en kleuren op aanvraag

Ep. porte Deur (e)	Finition Afwerk.	Vision Zicht	Ø forage Boor Ø	N° art. Art. n°	
31-57 mm	Nickelé Vernik.	170°	12 mm	6022322	25*
31-57 mm	Laiton Messing	170°	12 mm	6022312	25*
50-80 mm	Matt chrome Mat crome	200°	14 mm	6033922	25*



Allonge pour judas
Verlengstuk voor deurspion

Ep. porte Deur (e)	Finition Afwerk.	Ø forage Boor Ø	N° art. Art. n°	
8-16 mm	Laiton Messing	13 mm	6012100	25
8-16 mm	Laiton Messing	14 mm	6013100	25



Judas optique J
Deurspion J

Avec clapet 30 x 30 mm
Conditionné sous blister

Met klep 30 x 30 mm
Onder blister

Ep. porte Deur (e)	Finition Afwerk.	Vision Zicht	Ø forage Boor Ø	N° art. Art. n°	
23-100 mm	Noir Zwart	200°	13 mm	7540610	1
23-100 mm	Blanc Wit	200°	13 mm	sur demande op aanvraag	1




Volet électronique
Electronische Luik

La SmartDoor PetSafe® vous permet de contrôler l'accès de votre animal. En mode automatique, seuls vos animaux portant la SmartKey™ peuvent franchir la SmartDoor. Quand votre animal arrive à portée de la SmartDoor, celle-ci détecte la SmartKey™ et se déverrouille automatiquement.

Une fois que votre animal a franchi la SmartDoor, la porte se verrouille automatiquement pour maintenir vos animaux à l'intérieur et les autres à l'extérieur. Votre animal mérite le meilleur traitement. PetSafe® vous aide à garder votre animal sain, heureux et en sécurité.

Met SmartDoor PetSafe® kunt u de toegang van uw huisdier regelen. In de automatische modus kan alleen uw huisdier met de SmartKey™ door de SmartDoor. Wanneer uw huisdier binnen het bereik van de SmartDoor komt, wordt de SmartKey™ gedetecteerd en automatisch ontgrendeld.

Zodra uw huisdier door de SmartDoor is, wordt de deur automatisch vergrendeld om uw huisdier binnen en anderen buiten te houden. Je huisdier verdient de beste behandeling. PetSafe® helpt je om je huisdier gezond, gelukkig en veilig te houden.

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Volet Luik	Blanc Wit	PPA19- 15791	3810502	4

Dimensions (L x H)
Afmetingen (B x H)


Ouverture rabat Opening klep	28 cm x 40,5 cm
Cadre Kader	41 cm x 60 cm
Découpe dans la porte Uitsnijding	39,5 x 59 cm



Volet connecté
Gelinkt luik

La porte connectée activable via une application pour animaux SmartDoor permet à votre animal de sortir en autonomie. L'application My PetSafe® vous permet de gérer les horaires, recevoir des notifications et contrôler la porte depuis votre smartphone. La SmartDoor est livrée avec une médaille qui se fixe au collier de votre animal pour lui donner un accès exclusif à la porte. L'étanchéité du battant est efficace sur le plan énergétique et maintient les intempéries à l'extérieur. Le battant de la porte pour animaux SmartDoor est fabriqué en plastique résistant et teinté. La porte est alimentée par des piles ou un adaptateur mural (vendu séparément) et nécessite une connexion Internet.

Met de SmartDoor connected deur, die geactiveerd kan worden via een app, kan je huisdier zelfstandig naar buiten. Met de My PetSafe®-app kunt u schema's beheren, meldingen ontvangen en de deur op afstand bedienen vanaf uw smartphone. SmartDoor wordt geleverd met een tag die aan de halsband van uw huisdier wordt bevestigd, zodat hij exclusief toegang heeft tot de deur. Je ontvangt meldingen op je smartphone. De dynamische afdichting van het deurblad is energiezuinig en houdt het weer buiten. De SmartDoor huisdierendeur is gemaakt van stevig, getint plastic en werkt op batterijen of een wandadapter (apart verkrijgbaar) en vereist een internetverbinding.

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Volet Luik	Blanc Wit	ZPA 19 17252	3840702	4
Volet large Luik	Blanc Wit	ZPA 19 17253	-	4

Dimensions (L x H)
Afmetingen (B x H)

Ouverture rabat Opening klep	18 cm x 19,8 cm
Cadre Kader	27,43 cm x 36,32 cm



**Chatière avec tunnel
Kattenluik met tunnel**

4 options de passage : entrée seule, sortie seule, ouvert, fermé.

- Finition : gris (±RAL 7012)
- Fermeture magnétique
- Dimensions totales : 200 × 220 mm (L × H)
- Dimensions du volet : 140 × 155 mm (L × H)
- Dimensions de découpe : 159 mm × 168 mm (L × H)
- Profondeur d'installation : de 20 mm à 47 mm avec les 2 tunnels inclus.

Het 4-richtingen-systeem maakt het mogelijk te kiezen tussen alleen naar binnen, alleen naar buiten, naar binnen en buiten of afgesloten.

- Afwerking : grijs (±RAL 7012)
- Magnetische sluiting
- Afmetingen totale grootte : 200 mm × 220 mm (L × H)
- Afmetingen deurtje : 140 mm × 155 mm (L × H)
- Afmetingen uitsnijding : 159 mm × 168 mm (L × H)
- Diepte voor installatie : van 20 mm à 47 mm met 2 verlengstukken inbegrepen

Article Artikel	Finition Afwerk.	N° article Art. n°	
Chatière Kattenluik	Gris Grijs	3644232	1
Extension Tunnelstuk	Gris Grijs	3644252	1
Chatière Kattenluik	Noir Zwart	3644233	1
Extension Tunnelstuk	Noir Zwart	3644253	1
Chatière Kattenluik	Blanc Wit	3644231	1
Extension Tunnelstuk	Blanc Wit	3644251	1
Chatière XL XL Kattenluik	Gris Grijs	3648232	1



**Chatière
Kattenluik**




**Extension de tunnel (27mm)
Tunnelstuk (27mm)**

**Chatière avec tunnel
Kattenluik met tunnel**

Nouveau design épuré.
Avec bourrelet d'étanchéité.
4 options de passage : entrée seule, sortie seule, ouvert, fermé
Dimensions totales : 219 mm x 219 mm (L x H)
Dimensions du volet: 150 mm x 140 mm
Dimensions de découpe : 168 mm x 175 mm (L x H)
Dimensions de découpe vitrage : diam. 215 mm
Longueur du tunnel (recoupable) : 48 mm
Largeur d'épaule maximale de l'animal : 150 mm
Poids maximal de l'animal: 8 kg - chats
Optionnel : adaptateur rosace pour neutraliser les champs magnétique d'une porte avec cadre/renfort métallique

*Nieuw design.
Met tochtstrip.
Het 4-richtingen-systeem maakt het mogelijk te kiezen tussen alleen naar binnen, alleen naar buiten, naar binnen en buiten of afgesloten.
Afmetingen totale grootte : 219 mm x 219 mm (L x H)
Afmetingen deurtje : 150 mm x 140 mm (L x H)
Afmetingen uitsnijding : 168 mm x 175 mm (L x H)
Uitsnijding glas : diam. 215 mm
Lengte van tunnel : 48 mm
Ze is voor katten tot 8kg en een maximale schouderhoogte van 15 cm geschikt.
Optie : adaptor-rosace om de magnetische velden van de deuren met metalen frames te neutraliseren*

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Chatière Kattenluik	Blanc Wit	PPA19- 16732	3810302	4
Extension Tunnelstuk	Blanc Wit	PAC54- 16248	3830403	1
Adaptateur Adapter	Blanc Wit	PAC54- 16246	3830246	1
Chatière Kattenluik	Brun Bruin	PPA19- 16731	3810322	4
Extension Tunnelstuk	Brun Bruin	PAC54- 16765	3830404	1
Adaptateur Adapter	Brun Bruin	PAC54- 16766	3830245	1



**Chatière PPA19-16732
Kattenluik PPA16-16732**



**Extension de tunnel (50mm)
Tunnelstuk (50mm)**



**Volet seul
Vervlang flap**



**Adaptateur rosace
Adapter rosace**

**Chatière avec tunnel
Kattenluik met tunnel**

4 options de passage : entrée seule, sortie seule, ouvert, fermé.

Équipé du nouveau système de protection contre les courants d'air «Windstopper». Le «petit drapeau» sur la partie inférieure du battant reste orienté, après la fermeture de celui-ci, dans la direction du dernier passage de l'animal et permettra de savoir si l'animal est à l'extérieur ou à l'intérieur.


Dimensions totales: 225 mm x 252 mm (L x H)

Volet transparent

Het 4-richtingen-systeem maakt het mogelijk te kiezen tussen alleen naar binnen, alleen naar buiten, naar binnen en buiten of afgesloten.

Model uitgerust met het nieuw systeem tegen tocht «windstoppen». Het «vlaggetje» aan de onderkant van de flap zal de richting aangeven waar uw huisdier ten laatste toeging en helpt u zo te weten of uw huisdier binnen of buiten is.

Totale afmetingen : 225 x 252 mm (L x H)

Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Blanc Wit	5T	3705001	I
Brun Bruin	5T	3705002	I



**Chatière sans tunnel
Kattenluik zonder tunnel**

4 options de passage : entrée seule, sortie seule, ouvert, fermé.

Modèle universel s'adapte sur toutes les portes en verre, bois, métal, mur ou même moustiquaire.

Volet transparent

Dimensions totales: 225 mm x 252 mm (L x H)

Ouverture : 148 x 148 mm

Sans tunnel.


Het 4-richtingen-systeem maakt het mogelijk te kiezen tussen alleen naar binnen, alleen naar buiten, naar binnen en buiten of afgesloten.

Model met universele pasvorm - past in alle deuren: glas, hout, metaal, muren of muggennetten.

Afmeting totale grootte : 225 mm x 252 mm (L x H)

Afmeting uitsnijding : 148 mm x 148 mm

Zonder tunnel.


Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Blanc Wit	3B	3703001	I
Brun Bruin	3B	3703002	I



Chatière pour grands chats
Kattenluik voor grote katten

Convient aux chats et aux petits chiens jusqu'à 11 kg. Quelle que soit sa taille, offrez à votre chat la liberté qu'il mérite avec la chatière pour grands chats. Cette chatière intérieure et extérieure redéfinit la sécurité avec deux nouvelles fonctionnalités : le système de verrouillage à 4 positions Push-&-Turn™ et le battant GentleClose™. Le système de verrouillage à 4 positions Push-&-Turn™ garantit que la molette reste dans le réglage souhaité. Lorsqu'elle est en position déverrouillée, la technologie GentleClose™ permet à votre chat de passer le battant de la porte avant qu'il ne s'abaisse doucement. Dimensions totales : 27,9 x 8,2 x 30,5 cm (H x l x Ep.)

Deze is voor katten en kleine honden tot 11 kg. Hoe groot hij ook is, geef je kat de vrijheid die hij verdient met het kattenluik voor grote katten. Dit kattenluik voor binnen en buiten herdefinieert veiligheid met twee nieuwe functies: het Push&-Turn™-vergrendelingssysteem met 4 standen en het GentleClose™-luik. Het Push-&-Turn™ vergrendelingssysteem met 4 standen zorgt ervoor dat het duimwielletje in de gewenste stand blijft staan. In de ontgrendelde stand zorgt de GentleClose™ technologie ervoor dat uw kat voorbij de deurvleugel kan komen voordat deze zachtjes omlaag gaat. Totale afmetingen : 27,9 x 8,2 x 30,5 cm (H x B x D)

Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Blanc Wit	PPA10-17882	3810402	



Chatière à contrôle magnétique avec tunnel
Magnetische kattenluik met tunnel

4 options de fermeture : entrée seule, sortie seule, ouvert, fermé

Dimensions totales : 241 mm x 252 mm (L x H)

Dimensions de la découpe : 168 mm x 175 mm

Dimensions de découpe vitrage : diam 212 mm

Poids maximal de l'animal : 7 kg - chats

Largeur d'épaule maximale de l'animal : 150 mm

Modèle pour mur, porte en bois (PAS pour porte métal ou acier) et fenêtre. Fourni avec un collier + un tunnel.

(Le tunnel n'est pas raccourcissable à cause du système magnétique).

Magnetisch kattenluik met 4 sluitstanden, doorzichtig luik.

Dankzij een magnetische halsband kan enkel de kat die deze heeft, langs het kattenluik binnenkomen. Bovendien is er de 4 standen vergrendeling: enkel binnen, enkel buiten, zowel binnen als buiten en volledig gesloten.

Is geschikt voor muren, houten deuren (niet geschikt voor deuren met een metaal versterking of stalen deuren) en ramen. Een tunnel is standaard bijgeleverd (deze mag niet ingekort worden omwille van het magnetisch systeem).


Geleverd met een halsband set.

Afmetingen totale grootte : 241 mm x 252 mm (L x H)

Afmetingen uitsnijding : 168 mm x 175 mm

Uitsnijding glas : diam. 212 mm

Maximale schouderhoogte kat : 150 mm

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Chatière Kattenluik	Blanc Wit	400	3810400	4
Extension Tunnelstuk	Blanc Wit	310	3830400	1
Chatière Kattenluik	Brun Bruin	420	3810420	4
Extension Tunnelstuk	Brun Bruin	330	3830401	1
Volet seul pour 300, 320, 340 Flap voor 300, 320, 340	Transparent Transparant	-	3811402	1
Collier + clé Halsband set	Gris foncé Donker grijs	480	3830247	1
Volet seul / Flap voor PPA19-16732 & 16731	Transparent Transparant	PAC54-16752	3811403	1



Chatière Série 400
Kattenluik Serie 400



Extension de tunnel (50mm)
Tunnelstuk (50mm)



Volet seul
Vervlang flap



Collier + clé magnétique
Halsband + sleutel set

Chatière à contrôle magnétique avec tunnel
Magnetische kattenluik met tunnel

Une clef de collier magnétique empêche les animaux errants de pénétrer chez vous. Equipé du nouveau système de protection contre les courants d'air «Windstopper». Le «petit drapeau» sur la partie inférieure du battant reste orienté, après la fermeture de celui-ci, dans la direction du dernier passage de l'animal et permettra de savoir si l'animal est à l'extérieur ou à l'intérieur; Volet transparent
Dimensions totales: 225 mm x 252 mm (L x H)
Ouverture : 135 x 137 mm
Profondeur du tunnel : 6.2 cm

De deur sluit vanwege een magnetische afsluiting zeer zachtjes.


Het bijzondere voordeel van deze deur is de magnetische sleutel: Vanwege een kleine aanhanger, die aan het halsbandje bevestigd is, kan de kat de deur makkelijk openen. De levering bevat een halsband waaraan de aanhanger bevestigd kan worden. Dankzij een magnetische halsband kan enkel de kat die deze heeft langs het kattenluik binnen komen.

Afmeting totale grootte : 225 mm x 252 mm (L x H)

Afmeting uitsnijding : 135 mm x 137 mm

Diepte van de tunnel inclusief luik: 10,4 cm

Diepte tunnel zelf: 6,2 cm

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Chatière Kattenluik	Blanc Wit	7 set	3707001	1
Chatière Kattenluik	Brun Bruin	7 set	3707002	1



Chatière 7 set
Kattenluik 7 set



Clé magnétique
Sleutel set

**Chatière Microchip pour puce électronique
Kattenluik Microchip**

La chatière Microchip a été conçue pour permettre à vos animaux de sortir facilement à l'extérieur tout en empêchant les autres chats d'entrer chez vous. Vos animaux n'ont pas besoin de porter des colliers ou des accessoires. La chatière lit le numéro d'identification unique stocké dans la puce électronique de votre chat, implantée par votre vétérinaire. La chatière peut accepter jusqu'à 15 chats différents par foyer.

Optionnel : adaptateur rosace pour neutraliser les champs magnétique d'une porte avec cadre/renfort métallique
Version brune disponible sur demande.

Modèle de puce : FDX-B (à 15 chiffres)

Pour porte de 52 mm d'épaisseur (avec possibilité d'extension de 40 mm)

Pour chat de 7 kg maximum

Dimension totale : 232 mm x 232 mm

Dimensions de découpe : 168 mm x 175 mm (L x H)

Dimensions de découpe vitrage : diam. 215 mm

De kattenluik microchip is ontworpen om uw huisdieren gemakkelijk toegang te geven naar de buitenomgeving en om andere katten buiten te houden. Het hoeft niet nodig dat uw huisdieren halsbanden of andere accessoires dragen. De Kattenluik leest simpelweg het unieke identificatienummer op uw kat microchip die door de dierenarts ingebracht is.

Deze kattenluik accepteert tot 15 katten van hetzelfde huis.

Optie : adaptor-rosace om de magnetische velden van de deuren met metalen frames te neutraliseren

Bruine versie ook beschikbaar op aanvraag.

Model van microchip : FDX-B (met 15 cijfers)


Voor deurdikte van 52 mm (met mogelijkheid tot uitbreiding van 40 mm)

Voor katten van maximum 7 kg

Afmetingen totale grootte : 232 mm x 232 mm

Afmetingen uitsnijding : 168 mm x 175 mm (L x H)

Uitsnijding glas : diam. 215 mm

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Chatière Kattenluik	Blanc Wit	PPA19- 16145	3810902	4
Adaptateur Adapter	Blanc Wit	PAC54- 16246	3830246	1
Chatière Kattenluik	Brun Bruin	PPA19- 16811	3810922	4



**Chatière Microchip
Kattenluik Microchip**



**Adaptateur rosace
Adapter rosace**

Chatière Classic
Kattenluik Classic


La chatière Petsafe Classic Cat Flap convient à un placement dans des portes épaisses. La chatière contient un tunnel fixe, ce qui la rend adaptée aux portes jusqu'à 54 mm. Aucune pièce de tunnel supplémentaire n'est disponible pour ce type de chatière.

La chatière Petsafe Cat Flap Classic contient un bouton rotatif à 4 positions qui vous permet de contrôler l'accès pour votre chat. Ces 4 positions sont : entièrement ouvert - entièrement fermé - seulement rentrer - seulement sortir.

Dimension totale : 224 mm x 224 mm x 90 mm
Pour chat de 7 kg maximum

Het Petsafe Classic Kattenluik, is geschikt voor plaatsing in dikke deuren. Het kattenluik bevat een vaste tunnel, waardoor deze geschikt is voor deuren tot maximaal 54 mm. Voor dit type kattenluik zijn geen extra tunnelstukken verkrijgbaar. Het Petsafe Kattenluik Classic bevat een 4-standen draaiknop waarmee u de toegang voor uw kat kunt regelen. Deze 4-standen zijn: geheel open - geheel gesloten - alleen in - alleen uit.

Afmetingen totale grootte : 224 mm x 224 mm x 90 mm
Voor katten van maximum 7 kg

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Chatière avec tunnel Kattenluik met tunnel	Gris Grijs	915	3810915	4
Chatière avec tunnel Kattenluik met tunnel	Blanc Wit	917	3810917	4
Chatière sans tunnel Kattenluik zonder tunnel	Blanc Wit	919	3810919	4



Chatière Classic
Kattenluik Classic

**Volet de passage blanc pour chien
Hondenluik wit**

Volet de passage 2 voies pour chien avec battant magnétique. Possibilité de verrouiller le système par un panneau rigide.

Petit modèle:

Dimensions totales: 236 mm x 198 mm (H x L)
Dimensions de la découpe: 185 mm x 158 mm
Largeur d'épaule maximale de l'animal: 147 mm
Poids maximal de l'animal: 7 kg - chats et chiens de petite taille. Extension (51 mm) disponible en option.

Modèle moyen:

Dimensions totales: 352 mm x 294 mm (H x L)
Dimensions de la découpe: 281 mm x 237 mm
Largeur d'épaule maximale de l'animal: 219 mm
Poids maximal de l'animal: 18 kg - chiens de taille moyenne

Grand modèle:

Dimensions totales: 456 mm x 386 mm (H x L)
Dimensions de la découpe: 370 mm x 314 mm
Largeur d'épaule maximale de l'animal: 290 mm
Poids maximal de l'animal: 45 kg - chiens de grande taille

*Hondenluik 2 richtingen met magnetische klep.
Mogelijkheid het systeem door een stevige paneel te vergrendelen*

Klein model:


*Totale afmetingen: 236 mm x 198 mm (H x L)
Afmetingen voor uitsnijden: 185 mm x 158 mm
Maximale schouder breedte: 147 mm
Maximale gewicht van het dier: 7 kg - katten en kleine honden. Optie : tunnelstuk (51 mm).*

Middel model:

*Totale afmetingen: 352 mm x 294 mm (H x L)
Afmetingen voor uitsnijden: 281 mm x 237 mm
Maximale schouder breedte: 219 mm
Maximale gewicht van het dier: 18 kg - midden honden*

Groot model:

*Totale afmetingen: 456 mm x 386 mm (H x L)
Afmetingen voor uitsnijden: 370 mm x 314 mm
Maximale schouder breedte: 290 mm
Maximale gewichte van het dier: 45 kg - grote honden*

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Volet petit modèle Klein model luik	Blanc Wit	715	3810600	4
Extension 715 Tunnelstuk 715	Blanc Wit	799	3830739	1
Volet petit modèle Klein model luik	Brun* Bruin*	730	3810500	4
Extension 730 Tunnelstuk 730	Brun* Bruin*	799	3830738	1
Volet modèle moyen Middel model luik	Blanc Wit	740	3810140	4
Volet modèle moyen Middel model luik	Gris* Grijs*	757	3810757	4
Volet grand modèle Groot model luik	Blanc Wit	760	3810150	4

En 2026, les coloris bruns et gris seront supprimés, nous consulter pour un stock disponible.
In 2026, worden de kleuren bruin en grijs niet meer geproduceerd. Neem contact met ons op voor een beschikbare voorraad.



**Volet Série 700
Hondenluik Serie 700**



**Extension de tunnel pour 715/730/737
Tunnelstuk voor 715/730/737**

Volet de passage pour chien moyen avec tunnel


Hondenluik met tunnel

4 voies de passage.

Dimensions totales : 310 mm x 384 mm (L x H)

4 richtingen.

Totale afmetingen : 310 mm x 384 mm (L x H)

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Volet modèle moyen <i>Middel model luik</i>	Blanc <i>Wit</i>	11T	3711001	1
Volet modèle moyen <i>Middel model luik</i>	Brun <i>Bruin</i>	11T	3711002	1



Volet de passage pour chien et chat sans tunnel


Hond -en kattenluik zonder tunnel

Modèle universel, 2 voies de passage; pour toutes les portes en verre, métal, bois, mur ou moustiquaire.

Dimensions totales: 215 mm x 240 mm (L x H)

2 richtingen. Totale afmetingen : 215 mm x 240 mm (L x H)

Swing | Superbasic met universele pasvorm - past in alle deuren : glas, hout, metaal, muren of muggennetten.

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Volet petit modèle <i>Klein model luik</i>	Blanc <i>Wit</i>	1SB	3701001	1
Extension <i>Tunnelstuk</i>	Blanc <i>Wit</i>	SW1	3701101	1
Volet petit modèle <i>Klein model luik</i>	Brun <i>Bruin</i>	1SB	3701002	1
Aimant <i>Magnet</i>			3707011	1



**Volet de passage pour chien et chat
Aluminium Hond -en kattenluik**

Très belle finition en alu avec coins arrondis renforcés. Battant flexible transparent bleuté qui réduit les angoisses des animaux. Les deux côtés sont munis d'une petite brosse pour protéger de la pluie. Le fond est prévu d'un aimant solide sur toute la longueur et qui garde bien la porte fermée. Equipé d'un verrouillage solide permettant une fermeture complète.

Petit modèle: 600 small

Dimensions totales : 299 x 202 mm (H x L)
Dimensions de la découpe: 245 mm x 150 mm
Largeur d'épaule maximale de l'animal: 132 mm
Poids max de l'animal: 7 kg - chats /chiens de petite taille

Modèle moyen: 620 Medium

Dimensions totales: 400 mm x 277,6 mm (H x L)
Dimensions de la découpe: 348 mm x 225 mm
Largeur d'épaule maximale de l'animal: 209 mm
Poids max de l'animal: 18 kg - chiens de taille moyenne

Grand modèle: 640 Large

Dimensions totales : 502,6 mm x 329,1 mm (H x L)
Dimensions de la découpe: 451 mm x 277 mm
Largeur d'épaule maximale de l'animal: 260 mm
Poids max de l'animal: 45 kg - chiens de grande taille

Modèle XL: 660 XL

Dimensions totales: 692,6 mm x 417 mm (H x L)
Dimensions de la découpe: 642 mm x 366 mm
Largeur d'épaule maximale de l'animal: 349 mm
Poids max de l'animal: 100 kg
Modèle fabriqué en aluminium de haute qualité.

Zeer mooi afgewerkt luik in aluminium met verstevigde en afgeronde hoeken. Voorzien van een doorschijnende, blauwgetinte flexibele flap, wat de angstgrens voor het dier veel kleiner maakt.

Beide zijkanten zijn voorzien van een borsteltje om regen buiten te houden. De bodem is voorzien van een stevige magneet over heel de lengte wat de deur goed gesloten houdt. Uitgerust met een stevige grendel om afsluiten mogelijk te maken.

Klein model: 600 small

Geschikt voor middelgrote huisdieren tot 7 Kg.

Middel model: 620 Medium


Geschikt voor middelgrote huisdieren tot 18 Kg.

Groot model: 640 Large

Geschikt voor huisdieren tot 45 kg.

XL model: 660 XL

Geschikt voor huisdieren +100 kg.

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Petit Klein	Alu	600	3812600	4
Moyen Middel	Alu	620	3812620	4
Grand Groot	Alu	640	3812640	4
XL	Alu	660	3812660	4



**Volet de passage pour grand chien
avec tunnel**


Hondenluik met tunnel

4 voies de passage

Dimensions totales : 412 mm x 482 mm (L x H)

4 richtingen.

Totale afmetingen : 412 mm x 482 mm (L x H)

Article Artikel	Finition Afwerk.	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Volet modèle grand Groot model luik	Blanc Wit	15 T	3715001	
Volet modèle grand Groot model luik	Brun Bruin	15 T	3715002	





Boîtes aux lettres individuelles Brievbussen

Boîte aux lettres RC NI Brievbus RC NI

Réceptable pour face intérieure de la porte
A combiner avec les entrées de lettre (p.26)

Opvang bus voor binnen kant van de deur
Te combineren met brievenbus kleps (p. 26)


Article Artikel	Finition Afwerk.	N° article Art. n°	
RC NI	Blanc Wit	5108450	
RC NI	Noir Zwart	5108452	




Boîte aux lettres RC N2
Brievbus RC N2

Réceptable pour face intérieure de la porte
A combiner avec les entrées de lettre (p.26)

Opvang bus voor binnen kant van de deur
Te combineren met brievbus kleps (p. 26)


Article Artikel	Finition Afwerk.	N° article Art. n°	
RC N2	Blanc Wit	5108460	
RC N2	Noir Zwart	5108464	




Boîte aux lettres RC EVO 40
Brievbus RC EVO 40

Réceptable pour face intérieure ou extérieure de la porte
A combiner avec les entrées de lettre (p.26)

Opvang bus voor binnen of buiten kant van de deur
Te combineren met brievbus kleps (p. 26)

Article Artikel	Finition Afwerk.	N° article Art. n°	
RC EVO 40	Peinture Inox Inox paint	08495	
RC EVO 40	Noir Zwart	08494	
RC EVO 40	Blanc Wit	08492	




Entrée de lettres ESTANDAR 210
Brievbus klep ESTANDAR 210

Entrée de boîte aux lettres à combiner avec les réceptables RCN1 & RCN2 (p.24 & p.25)

Brievbus klep, te combineren met opvang bussen RCN1 & RCN2 (p.24 & p.25)



Article Artikel	Finition Afwerk.	N° article Art. n°	
ESTANDAR 210	Blanc Wit	09125	
ESTANDAR 210	Noir Zwart	09127	




Entrée de lettres PUSH 220
Brievbus klep PUSH 220

Entrée de boîte aux lettres à combiner avec les réceptables RCN1 & RCN2 (p.24 & p.25)

Brievbus klep, te combineren met opvang bussen RCN1 & RCN2 (p.24 & p.25)



Article Artikel	Finition Afwerk.	N° article Art. n°	
PUSH220	Inox Inox	09145	
PUSH220	Noir Zwart	09144	




Entrée de lettres PUSH 310
Brievbus klep PUSH 310

Entrée de boîte aux lettres à combiner avec RC EVO 40 (p. 25)

Brievbus klep, te combineren met RC EVO 40 (p.25)




Article Artikel	Finition Afwerk.	N° article Art. n°	
PUSH310		09140	
PUSH310		09141	



Boîte pour colis EVEREST
Bus voor pakjes EVEREST

Boîte pour recevoir colis, journeaux et courriers volumineux jusqu'à 50L.

Bus voor pakjes, kranten, en vele brieven tot 50L.

Article Artikel	Finition Afwerk.	N° article Art. n°	
EVEREST	Peinture inox Inox paint	5119220	
EVEREST	Gris Grijs	5124731	





Boîte pour colis EVEREST MINI
Bus voor pakjes EVEREST MINI

Version réduite de la boîte EVEREST pour recevoir petits colis, journeaux et courriers.

Totem optionnel à visser / à enterrer sur demande.

Kleine versie van Everest bus voor kleine pakjes, kranten, en brieven. Optionele totem te vijzen / te begraven op aanvraag.

Article Artikel	Finition Afwerk.	N° article Art. n°	
EVEREST MINI	Peinture inox Inox paint	5119201	
EVEREST MINI	Gris Grijs	5119200	



Ensembles de boîtes aux lettres Samenstelling van brievenbussen

Nous réalisons, sur mesure, des ensembles de boîtes aux lettres pour intérieur et extérieur, dans divers coloris.
Fixation au mur ou sur poteaux.
Devis sur demande.

*Wij realiseren op maat samenstellingen van brievenbussen voor binnen en buiten, in diverse kleuren.
Muur-en paalmontage.
Offerte op aanvraag.*


Colonnes et rangées
sur-mesure

*Colonnes et rangées
sur-mesure*



Orientation horizontale
et/ou verticale

*Horizontaal
En/of Vertikaal*



Fixation murale
ou sur socles

*Muurbevestiging
of op staanders*




Pose encastrée
ou en applique

*Voor inbouw
of opbouw*



Ouverture à l'avant
et/ou l'arrière

*Poortje vooraan
en/of achteraan*



Placement extérieur
ou intérieur

*Voor binnen
of buiten*



Openbox pour journaux
ou documents

*Openruimte voor
kranten bv*



Profils de finition
frontale

Afwerkingsprofielen





Ensemble de boîtes aux lettres connectées Set voor geconnecteerde brievenbussen

Plus de temps d'attente, aux livraisons manquées avec Normo, recevoir et retourner des colis est plus facile, sûr et rapide. Les boîtes aux lettres intelligentes s'adaptent à la vie moderne. Recevez vos commandes sans interruption, sans avoir besoin d'être chez vous et sans coordination avec les livreurs.

Comment ça marche ?

Pour vous : Recevoir et retourner en utilisant simplement l'application Normo

Pour le livreur : Livraison et récupération des colis sans avoir besoin de télécharger une application.

Pour toute information : consultez-nous 010 45 03 38 ou backoffice@barbier.be

Geen wachttijden meer; geen gemiste leveringen met Normo, het ontvangen en retour's van pakketten is gemakkelijker; veiliger en sneller.

Slimme brievenbussen passen zich aan het moderne leven aan. Ontvang je bestellingen zonder onderbreking, zonder dat je thuis hoeft te zijn en zonder afstemming met de transportdiensten.

Hoe werkt het?

Voor jou: eenvoudig ontvangen en terugkeren via de Normo-app
Voor de transporteur: pakketten afleveren en ophalen zonder dat een app nodig is.

Voor meer informatie: neem contact met ons op via 010 45 03 38 of backoffice@barbier.be





barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

PLINTHES AUTOMATIQUES & SEUILS
ANTI PINCE-DOIGTS
AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITERS
DORPELS & VINGERBEVEILIGING

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

GARNITURES
BESLAG

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

PAUMELLES & CHARNIÈRES
PAUMELLEN & SCHARNIEREN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

VERROUILLAGE DE LA PORTE
DEURVERGRENDLING

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

BARRES ANTI-PANIQUE
ANTIPANIEK BESLAG

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE FENÊTRE
RAAMTOEBEHOREN

EQUIPEMENT DE LA FENÊTRE
RAAMTOEBEHOREN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE PORTE INTERIEURE
BINNENDEURBESLAG

SYSTEMES COULISSANTS & INVISIBLES
ONZICHTBARE & SCHUIFDEURSYSTEMEN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



ACCESSOIRES DE QUINCAILLERIE
BESLAG TOEBEHOREN

ACCESSOIRES DE LA PORTE
TOEBEHOREN DEUREN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



ACCESSOIRES DE QUINCAILLERIE
BESLAG TOEBEHOREN

AUTRES ACCESSOIRES
ANDERE TOEBEHOREN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0

