




QUINCAILLERIE DE FENÊTRE
RAAMTOEBEHOREN

EQUIPEMENT DE LA FENÊTRE
RAAMTOEBEHOREN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0





Contactez-nous *Contacteer ons*



010 45 03 38



info@barbier.be

Catalogue sélection *Catalogus selectie*

Contactez-nous pour toute demande de prix ou d'articles non repris dans ce catalogue (autres dimensions, coloris, ...).

Nous disposons également de fiches techniques et certificats du fabricant sur simple demande.

Contacteer ons voor prijzen of referenties die niet in onze catalogus zijn opgenomen (andere afmetingen, kleuren, ...).

We hebben ook technische fiches en certificaten ter beschikking op aanvraag.

Conditionnements *Verpakking*

Nous privilégions toujours la vente par conditionnements complets.

Consultez notre tarif ou contactez-nous pour + d'informations.

Wij geven altijd voorkeur aan een volledige verpakking.

Raadpleeg ons tarief of neem contact met ons op voor meer informatie.

Informations contractuelles *Contractuele informatie*

Toutes les informations et illustrations fournies sur ce document sont régulièrement contrôlées et remises à jour par nos soins.

Cependant elles ne peuvent être tenues pour une garantie contractuelle, ni engager en cas d'erreurs notre responsabilité.

Alle informatie en illustraties in dit document worden regelmatig door ons gecontroleerd en bijgewerkt. Ze kunnen echter niet voor een contractuele garantie worden gehouden, noch zich in geval van fouten onze verantwoordelijkheid toe-eigenen.

Index

Index



NEW

Poignées gamme « rosace carrée »
Krukken gamma « vierkant rozet »

p.4



NEW

Poignées de fenêtre
Raamkrukken

p.6



Poignées de porte-fenêtre
Balkongarnituur

p.14



Poignées de châssis-coulissant
Schuifraamkrukken

p.18



Poignées de châssis levant-coulissant
Hefschuifkrukken

p.22




Entrebâilleurs
Kierstandhouders

p.28


Poignée 211
Kruk 211

- Poignée ergonomique en aluminium.
- Fixation invisible avec vis M5 fournies.
- Arrêt à 45° (ventilation de nuit) ou 90°.
- Impression d'un logo sur demande.
- RAL spécifique également disponible sur demande.
- *Ergonomische greep uit Aluminium.*
- *Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde M5 schroeven.*
- *Stop op 45° (nachtverluchting) of 90°.*
- *Opdruk logo op aanvraag.*
- *Ook leverbaar in meerdere ral-kleuren op aanvraag.*

Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
8019	40 mm	45°	1303101254	50
9005MAT	40 mm	45°	1303140254	50
7016	40 mm	45°	1303131254	50
9001	40 mm	45°	1303117254	50
9016	40 mm	45°	1303101254	50
F1	40 mm	45°	1303125254	50
F9	40 mm	45°	1303130254	50


 RAL

|




Poignée 212
Kruk 212

- Poignée en aluminium à condamnation par cylindre.
- Fixation invisible avec vis M5 fournies.
- RAL spécifique également disponible sur demande.
- *Ergonomische baar greep uit aluminium.*
- *Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde M5 schroeven.*
- *Ook leverbaar in meerdere ral-kleuren op aanvraag.*

Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
8019	40 mm	45°	1303201254	50
9005MAT	40 mm	45°	1303240254	50
7016	40 mm	45°	1303231254	50
9001	40 mm	45°	1303217254	50
9016	40 mm	45°	1303201254	50
F1	40 mm	45°	1303225254	50
F9	40 mm	45°	1303230254	50



 RAL


|



Poignée 212TBT
Kruk 212 TBT



- Poignée en aluminium à condamnation par cylindre équipée de la fonction TBT (Tilt Before Turn).
- Fixation invisible avec vis M5 fournies.
- RAL spécifique également disponible sur demande.
- *Ergonomische afsluitbaar greep uit aluminium met TBT-functie (Tilt Before Turn)*
- *Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde M5 schroeven.*
- *Ook leverbaar in meerdere ral-kleuren op aanvraag.*


Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
8019	40 mm	90°	1303501254	50
9005MAT	40 mm	90°	1303540254	50
9001	40 mm	45°	1303517254	50
9016	40 mm	45°	1303501254	50
F1	40 mm	90°	1303525254	50
F9	40 mm	90°	1303530254	50
 RAL				1



Poignée de porte-fenêtre 214
Balkongarnituur 214


- Fournie avec tige carrée de 7 mm et rosace ovale fixation traversante.
- RAL spécifique également disponible sur demande.
- *Geleverd met vierkantstift 7 mm + ovale rozet met doorgaande onzichtbare bevestiging.*
- *Ook leverbaar in meerdere RAL-kleuren op aanvraag.*



Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
8019	40 mm	45°	1303401254	50
9005MAT	40 mm	45°	1303440254	50
7016	40 mm	45°	1303431254	50
9001	40 mm	45°	1303417254	50
9016	40 mm	45°	1303401254	50
F1	40 mm	45°	1303425254	50
F9	40 mm	45°	1303430254	50
 RAL				1



Poignée standard 311
Standaard raamkruk 311

- Poignée ergonomique en aluminium.
- Fixation invisible avec vis M5 fournies.
- Arrêt à 45° (ventilation de nuit) ou 90°.
- Impression d'un logo sur demande.
- RAL spécifique également disponible sur demande.
- *Ergonomische greep uit Aluminium.*
- *Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde M5 schroeven.*
- *Stop op 45° (nachtverluchting) of 90°.*
- *Opdruk logo op aanvraag.*
- *Ook leverbaar in meerdere ral-kleuren op aanvraag.*






Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
8019	32 mm	90°	1301102433	50
8019	35 mm	90°	1301102443	50
8019	37 mm	90°	1301102284	50
8019	40 mm	45°	1301102154	50
8019	40 mm	90°	1301102454	50
9001	24 mm	90°	1301117423	50
9001	32 mm	90°	1301117433	50
9001	35 mm	90°	1301117443	50
9001	37 mm	90°	1301117284	50
9001	40 mm	45°	1301117454	50
9001	37 mm	45°	1301117384	50
9001	40 mm	90°	1301117354	50
9005 MAT	37 mm	90°	1301140484	50
9005 ST	40 mm	90°	1301142454	50
9016	24 mm	90°	1301101423	50
9016	32 mm	90°	1301101433	50
9016	35 mm	90°	1301101443	50
9016	37 mm	90°	1301101284	50
9016	40 mm	45°	1301101154	50
9016	40 mm	90°	1301101454	50
9016	43 mm	45°	1301101376	50
9016	45 mm	45°	1301101464	50
F1	32 mm	90°	1301128433	50
F1	35 mm	90°	1301128443	50
F1	37 mm	45°	1301128384	50
F1	37 mm	90°	1301128284	50
F1	40 mm	90°	1301128454	50
F9	24 mm	90°	1301130423	50
F9	32 mm	90°	1301130433	50
F9	37 mm	90°	1301130284	50
F9	35 mm	90°	1301129443	50
F9	40 mm	45°	1301130154	50
F9	40 mm	90°	1301129453	50
9005 STR*	40 mm	45°	1301105322-C	1
 RAL	40mm	45°	1301100322-C	1


* 9005 STR : AE03054900520

Poignée à clef 312
Raamkruk met sleutel 312

- Poignée en aluminium à condamnation par cylindre.
- Fixation invisible avec vis M5 fournies.
- RAL spécifique également disponible sur demande.
- *Ergonomische baar greep uit aluminium.*
- *Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde M5 schroeven.*
- *Ook leverbaar in meerdere ral-kleuren op aanvrag.*



Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
8019	32 mm	90°	1301202433	50
8019	37 mm	90°	1301202284	50
8019	40 mm	90°	1301202454	50
9001	32 mm	90°	1301217433	50
9001	37 mm	90°	1301217284	50
9001	40 mm	90°	1301217453	50
9005 MAT	37 mm	90°	1301240484	50
9016	24 mm	90°	1301201421	50
9016	32 mm	90°	1301201433	50
9016	37 mm	90°	1301201284	50
9016	40 mm	90°	1301201454	50
9016	35 mm	45°	1301201343	50
9016	40 mm	45°	1301201354	50
F1	32 mm	90°	1301228433	50
F1	35 mm	90°	1301228343	50
F1	37 mm	90°	1301228284	50
F1	40 mm	90°	1301228454	50
F1	37 mm	45°	1301228384	50
F9	32 mm	45°	1301230335	50
F9	37 mm	90°	1301230284	50
F9	40 mm	90°	1301230454	50
F9	40 mm	45°	1301230354	50
 RAL	40 mm	90°	1301200322-C	1





	N° article Art. n°	
Clé 2W005 supplémentaire Extra sleutel 2W005	1399200000	1

Poignée à clef 3 I 2 TBT
Raamkruk met sleutel 3 I 2 TBT

- Poignée en aluminium à condamnation par cylindre
- Equipée de la fonction TBT permettant l'ouverture en position oscillo-battante sans que la poignée n'ait besoin d'être déverrouillée à l'aide de la clé.
- Fixation invisible avec vis M5 fournies.
- RAL spécifique également disponible sur demande.
- *Ergonomische afsluitbaar greep uit aluminium.*
- *De TBT-functie (Tilt Before Turn) maakt het mogelijk om een raam in draaikip positie te openen, zonder de cilinder eerst te ontgrendelen.*
- *Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde M5 schroeven.*
- *Ook leverbaar in meerdere ral-kleuren op aanvrag.*

Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
8019	37 mm	90°	1301502384	50
8019	40 mm	90°	1301502454	50
9001	32 mm	90°	1301517435	50
9001	37 mm	90°	1301517384	50
9001	40 mm	90°	1301517454	50
9005 MAT	40 mm	90°	130150454-C	1
9016	37 mm	90°	1301501384	50
9016	40 mm	90°	1301501454	50
F1	37 mm	90°	1301528384	50
F1	40 mm	90°	1301528454	50
F9	32 mm	90°	1301530435	50
F9	40 mm	90°	1301530454	50
 RAL	40 mm	90°	1301500422-C	1



N° article Art. n°	
Clé 2W005 supplémentaire Extra sleutel 2W005	1399200000 1




Poignée à bouton 313
Raamkruk met knop 313

Béquille en aluminium à bouton.



Raamkruk uit Aluminium met knop


Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
8019	40 mm	90°	1301302454	50
9001	40 mm	90°	1301317454	50
9005MAT	37 mm	90°	1301340484	50
9016	40 mm	90°	1301301454	50
FI	40 mm	90°	1301328454	50
 RAL	40 mm	90°	1301300322-C	1





Poignée standard 611
Standaard raamkruk 611

- Poignée ergonomique en aluminium.
- Fixation invisible avec vis M5 fournies.
- Arrêt à 45° (ventilation de nuit) ou 90°.
- Impression d'un logo sur demande.
- RAL spécifique également disponible sur demande.
- *Ergonomische greep uit Aluminium.*
- *Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde M5 schroeven.*
- *Stop op 45° (nachtverluchting) of 90°.*
- *Opdruk logo op aanvraag.*
- *Ook leverbaar in meerdere ral-kleuren op aanvrag.*



Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
8019	40 mm	90°	1323102254	50
9001	40 mm	90°	1323117254	50
9016	32 mm	90°	1323101235	50
9016	40 mm	90°	1323101254	50
F1	32 mm	90°	1323128235	50
F1	40 mm	90°	1323128254	50
F9	24 mm	90°	1323130221	50
F9	32 mm	90°	1323130235	50
F9	40 mm	90°	1323130254	50
 RAL	40 mm	90°	1323100322-C	1


N° article Art. n°	
Clé 2W005 supplémentaire Extra sleutel 2W005	1399200000 1



Poignée à clef 612
Raamkruk met sleutel 612



- Poignée en aluminium à condamnation par cylindre.
- Fixation invisible avec vis M5 fournies.
- RAL spécifique également disponible sur demande.
- *Ergonomische baar greep uit aluminium.*
- *Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde M5 schroeven.*
- *Ook leverbaar in meerdere ral-kleuren op aanvrag.*


Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
8019	32 mm	90°	1323202235	50
9001	40 mm	90°	1323217254	50
9016	40 mm	90°	1323201254	50
F1	32 mm	90°	1323228235	50
F1	40 mm	90°	1323228254	50
F9	24 mm	90°	1323230321	50
F9	32 mm	90°	1323220235	50
F9	40 mm	90°	1323230254	50
 RAL	40 mm	90°	1323200322-C	1



Poignée à clef 612 TBT
Raamkruk met sleutel 612 TBT

- Poignée en aluminium à condamnation par cylindre
- Equipée de la fonction TBT permettant l'ouverture en position oscillo-battante sans que la poignée n'ait besoin d'être déverrouillée à l'aide de la clé.
- Fixation invisible avec vis M5 fournies.
- RAL spécifique également disponible sur demande.
- *Ergonomische afsluitbaar greep uit aluminium.*
- *De TBT-functie (Tilt Before Turn) maakt het mogelijk om een raam in draaikip positie te openen, zonder de cilinder eerst te ontgrendelen.*
- *Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde M5 schroeven.*
- *Ook leverbaar in meerdere ral-kleuren op aanvraag.*

Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
9001	40 mm	90°	1323617254	50
9016	40 mm	90°	1323601254	50
F1	40 mm	90°	1323628254	50
F9	24 mm	90°	1323630221	50
F9	40 mm	90°	1323630254	50
 RAL	40 mm	90°	1301600422-C	1





Poignée design standard FT11
Standaard raamkruk FT11


Béquille au look moderne en aluminium ou inox.

- Fixation invisible par vis M5 fournies.
- Arrêt à 45° (ventilation de nuit) ou 90°.
- Impression d'un logo sur demande.

Moderne kruk uit Aluminium of Inox.

- Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde M5 schroeven.
- Stop op 45° (nachtverluchting) of 90°.
- Opdruk logo op aanvraag

Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
F9	24 mm	90°	1351130221	50
Inox	32 mm	45°	1351136135	50
Inox	24 mm	90°	1351136221	50
 RAL	24 mm	90°	1351130000-C	1





Garniture pour porte fenêtre réf. 411 IN/OUT
Balkongarnituur ref. 411 IN/OUT


Fournie avec tige carrée de 7 mm et rosace ovale fixation traversante.

Ensemble IN & OUT.

Geleverd met vierkantstift 7 mm + ovale rozet met doorgaande onzichtbare bevestiging.

Geheel IN & OUT

Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
8019	58-85 mm	1301428775	
9001	58-85 mm	1301417775	
9005 MAT	58-85 mm	1301440775	
9016	58-85 mm	1301401775	
F1	58-85 mm	130402775	
F9	58-85 mm	1301430775	
 RAL au choix / Ral naar keuze			




Garniture volet pour porte-fenêtre réf. 430 IN/OUT
Balkongarnituur met rolluikkruk ref. 430 IN/OUT


Fournie avec tige carrée de 7 mm et rosace ovale fixation traversante.

Ensemble IN & OUT

Geleverd met vierkantstift 7 mm + ovale rozet met doorgaande onzichtbare bevestiging.

Geheel IN & OUT



Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
8019	58-85 mm	1301402875	
9001	58-85 mm	1301417875	
9005 MAT	58-85 mm	1301440875	
9016	58-85 mm	1301401875	
F1	58-85 mm	1301428875	
F9	58-85 mm	1301430875	
RAL au choix / Ral naar keuze			



1/2 garniture intérieure
pour porte-fenêtre réf. 411 IN
1/2 binnen balkongarnituur ref. 411 IN

Fournie avec tige carrée de 7 mm et rosace ovale fixation traversante

Geleverd met vierkantstift 7 mm + ovale rozet met doorgaande onzichtbare bevestiging



Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	58-85 mm	1301401776	
8019	58-85 mm	1301428776	
9001	58-85 mm	1301417776	
8003	58-85 mm	1301419776	
9005 MAT	58-85 mm	1301440776	
F1	58-85 mm	1301402776	
F9	58-85 mm	1301430776	
 RAL	58-85 mm	1301460422-C	



1/2 garniture extérieure
pour porte-fenêtre réf. 411 OUT
1/2 buiten balkongarnituur ref. 411 OUT

Fournie avec rosace extérieur ovale

Geleverd met ovale buiten rozet



Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	58-76 mm	1301401777	
8019	58-76 mm	1301428777	
9001	58-76 mm	1301417777	
8003	58-76 mm	1301419777	
9005 MAT	58-76 mm	1301440777	
F1	58-76 mm	1301402777	
F9	58-76 mm	1301430777	
 RAL	58-85 mm	1301470422-C	




1/2 garniture extérieure volet
pour porte-fenêtre réf. 430 OUT
1/2 buiten rolluik balkongarnituur ref. 430 OUT

Fournie avec rosace extérieure ovale

Geleverd met ovale buiten rozet



Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	58-76 mm	1301401877	
8019	58-76 mm	1301402877	
9001	58-76 mm	1301417877	
8003	58-76 mm	1301401977	
9005 MAT	58-76 mm	1301440877	
F1	58-76 mm	1301428877	
F9	58-76 mm	1301430877	
 RAL	58-85 mm		




Poignée pour châssis coulissant 511
Kruk voor schuifraam 511

Béquille en aluminium avec un carré de 7 mm et vis de fixation M5. De dimension plus importante pour une meilleure manoeuvre

Kruk uit aluminium met 7 mm stif en M5 schroeven. Groter afmeting voor een betere behandeling



Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
9016	40 mm	90°	1303101454	20
8019	40 mm	90°	1303102454	20
9001	40 mm	90°	1303117454	20
F1	40 mm	90°	1303128454	20
F9	40 mm	90°	1303130454	20
9011 STR	40 mm	90°	1303134454	20
 RAL	40 mm	90°	1303100522-C	1





Poignée à clef pour châssis coulissant 512
Afsluitbaar kruk voor schuifraam 512

Béquille en aluminium avec un carré de 7 mm et vis de fixation M5. De dimension plus importante pour une meilleure manoeuvre

Kruk uit aluminium met 7 mm stif en M5 schroeven. Groter afmeting voor een betere behandeling

Finition Afwerking	L.carré Stift L.	Arrêt Stop	N° article Art. n°	
9016	40 mm	90°	1303201454	20
8019	40 mm	90°	1303202454	20
9001	40 mm	90°	1303217454	20
F1	40 mm	90°	1303228454	20
F9	40 mm	90°	1303230454	20
 RAL au choix / Ral naar keuze				1

N° article Art. n°	
Clé 2W005 supplémentaire Extra sleutel 2W005	1399200000 1



Poignées de châssis levant-coulissant Hefschuifkrukken

KTOline®


Set de poignées 911 CB Krukken set 911 CB

Set comprenant :


- 1 poignée intérieure borgne (sans trou de cylindre)
- 1 cuvette extérieure
- 1 tige carrée et vis de fixation pour épaisseur de porte de 67 à 72mm.

Set bestaande uit :

- 1 binnenkruk zonder cilindergat
- 1 schelp voor buitenzijde
- 1 vierkantstift en bevestigingschroeven voor deurdikte van 67 tot 72mm.



Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	67-72 mm	1380538015	
8019	67-72 mm	1380538025	
9001	67-72 mm	1380538185	
9005MAT	67-72 mm	1380538045	
F1	67-72 mm	1380538315	
F9	67-72 mm	1380538395	
🌈 RAL au choix / Ral naar keuze			




Set de poignées 911 C Krukken set 911 C

Set comprenant :


- 1 poignée intérieure avec empreinte PZ
- 1 cuvette extérieure
- 1 tige carrée et vis de fixation pour épaisseur de porte de 67 à 72mm.

Set bestaande uit :

- 1 binnenkruk met cilindergat
- 1 schelp voor buitenzijde
- 1 vierkantstift en bevestigingschroeven voor deurdikte van 67 tot 72mm.



Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	67-72 mm	1380531015	
8019	67-72 mm	1380531025	
9001	67-72 mm	1380531185	
9005MAT	67-72 mm	1380531045	
F1	67-72 mm	1380531315	
F9	67-72 mm	1380531395	
🌈 RAL au choix / Ral naar keuze			



Poignées de châssis levant-coulissant Hefschuifkrukken

KTOline®

Set de poignées 911B Krukken set 911B


Set comprenant :

- 1 poignée intérieure borgne (sans trou de cylindre)
- 1 poignée extérieure borgne (sans trou de cylindre)
- 1 tige carrée et vis de fixation pour épaisseur de porte de 67 à 72mm.

Set bestaande uit :


- 1 binnenkruk zonder cilindergat
- 1 buitenkruk zonder cilindergat
- 1 vierkantstift en bevestigingschroeven voor deurdikte van 67 tot 72mm.



Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	67-72 mm	1380018015*	
8019	67-72 mm	1380018025*	
9001	67-72 mm	1380018185*	
9005MAT	67-72 mm	1380018045	
F1	67-72 mm	1380018315	
F9	67-72 mm	1380018395	
🌈 RAL au choix / Ral naar keuze			

* sur demande

* op aanvraag.




Set de poignées 911 Krukken set 911


Set comprenant :


- 1 poignée intérieure avec empreinte PZ
- 1 poignée extérieure avec empreinte PZ
- 1 tige carrée et vis de fixation pour épaisseur de porte de 67 à 72mm.

Set bestaande uit :

- 1 binnenkruk met cilindergat
- 1 buitenkruk met cilindergat
- 1 vierkantstift en bevestigingschroeven voor deurdikte van 67 tot 72mm.



Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	67-72 mm	1380011015	
8019	67-72 mm	1380011025	
9001	67-72 mm	1380011185	
9005MAT	67-72 mm	1380011045	
F1	67-72 mm	1380011315	
F9	67-72 mm	1380011395	
🌈 RAL au choix / Ral naar keuze			1180011005-C




Poignées de châssis levant-coulissant Hefschuifkrukken



KTOline®

Poignée intérieure 911B IN Binnenkruk 911B IN

Poignée intérieure borgne, (sans trou de cylindre)
fournie avec tige carrée et vis de fixation pour épaisseur de porte
de 67 à 72mm.

*Binnenkruk zonder cilindergat en onzichtbare bevestiging.
Geleverd met vierkantstift en bevestigingschroeven voor deurdikte van
67 tot 72mm.*


Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	67-72 mm	1380038015	
8019	67-72 mm	1380038025	
9001	67-72 mm	1380038185	
9005MAT	67-72 mm	1380038045	
F1	67-72 mm	1380038315	
F9	67-72 mm	1380038395	
🌈 RAL au choix / Ral naar keuze			




Poignée intérieure 911 IN Binnenkruk 911 IN

Poignée intérieure avec empreinte PZ, fixation invisible.
Fournie avec tige carrée et vis de fixation pour épaisseur de porte
de 67 à 72mm.

*Binnenkruk met cilindergat en onzichtbare bevestiging.
Geleverd met vierkantstift en bevestigingschroeven voor deurdikte van
67 tot 72mm.*

Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	67-72 mm	1380031015	
8019	67-72 mm	1380031025	
9001	67-72 mm	1380031185	
9005MAT	67-72 mm	1380031045	
F1	67-72 mm	1380031315	
F9	67-72 mm	1380031395	
🌈 RAL au choix / Ral naar keuze			





Poignée intérieure 9 I B IN RO
Binnenkruk 9 I B IN RO



Poignée intérieure borgne (sans trou de cylindre) avec collet réduit pour le passage aisé d'un rideau, d'une tenture.
Fournie avec tige carrée et vis de fixation pour épaisseur de porte de 67 à 72mm. Avec vis apparentes

Blinde binnen kruk met korte nek. Ideaal voor doorgang van gordijn of overgordijn.

Geleverd met vierkantstift en bevestigingschroeven voor deurdikte van 67 tot 72mm. Met zichtbare schroeven

Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	67-72 mm	1380048018	
8019	67-72 mm	1380048028	
9005MAT	67-72 mm	1380048048	
F1	67-72 mm	1380048318	
F9	67-72 mm	1380048398	

 RAL au choix / Ral naar keuze





Poignées de châssis levant-coulissant Hefschuifkrukken


KTOline®

Poignée extérieure 911B OUT Buitenkruk 911B OUT

Poignée extérieure borgne, (sans trou de cylindre)
fixation invisible.

Buitenkruk zonder cilindergat en onzichtbare bevestiging.



Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	67-72 mm	1380058015	
8019	67-72 mm	1380058025	
9001	67-72 mm	1380058185	
9005MAT	67-72 mm	1380058045	
F1	67-72 mm	1380058315	
F9	67-72 mm	1380058395	
 RAL au choix / Ral naar keuze			




Poignée extérieure 911 OUT Buitenkruk 911 OUT

Poignée extérieure avec empreinte PZ, fixation invisible.

Buitenkruk met cilindergat en onzichtbare bevestiging.



Finition Afwerking	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
9016	67-72 mm	1380051015	
8019	67-72 mm	1380051025	
9001	67-72 mm	1380051185	
9005MAT	67-72 mm	1380051045	
F1	67-72 mm	1380051315	
F9	67-72 mm	1380051395	
 RAL au choix / Ral naar keuze			




Coiffe borgne pour 911
Cap zonder cilinder voor 911

Coiffe borgne pour poignée 911

Cap zonder cilindergat voor kruk 911



Finition Afwerking	N° article Art. n°	
9016	1380558010	
8019	1380558020	
9001	1380558180	
9005MAT	1380558040	
F1	1380558310	
F9	1380558390	
 RAL au choix / Ral naar keuze		




Coiffe PZ pour 911
Cap PZ voor 911

Coiffe PZ pour 911

Cap met cilindergat voor kruk 911



Finition Afwerking	N° article Art. n°	
9016	1380566010	
8019	1380566020	
9001	1380566180	
9005MAT	1380566040	
F1	1380566310	
F9	1380566390	
 RAL au choix / Ral naar keuze		




Cuvette pour coulissant
Schelp voor hefschuif

Cuvette extérieure, fixation invisible.

Schelp voor buitenzijde en onzichtbare bevestiging.

Finition Afwerking	N° article Art. n°	
9016	I380548015	
8019	I380548025	
9001	I380548185	
9005MAT	I380548045	
F1	I380548315	
F9	I380548395	
 RAL au choix / Ral naar keuze		



Set de fixation
Bevestigingset


Set de fixation poignée/poignée comprenant :

- 1 tige carrée \varnothing 10mm
- 2 vis de fixation (voir tableau pour épaisseurs de porte)

Bevestigingset kruk/kruk bestaande uit :

- 1 vierkantstift \varnothing 10mm
- 2 bevestigingschroeven (zie table voor deurdikten)



Pour Voor	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
911 & 911B	67-72 mm	2700001085	
911 & 911B	72-77 mm	2700001090	
911 & 911B	77-82 mm	2700001095	
911 & 911B	87-92 mm	2700001105	
911 & 911B	93-95 mm	2700001110	
911 & 911B	102-107 mm	2700001120	

Set de fixation
Bevestigingset


Set de fixation poignée/cuvette comprenant :

- 1 tige carrée \varnothing 10mm
- 2 vis de fixation (voir tableau pour épaisseurs de porte)

Bevestigingset kruk/schelp bestaande uit :

- 1 vierkantstift \varnothing 10mm
- 2 bevestigingschroeven (zie table voor deurdikten)



Pour Voor	Ep. de porte Deur dikte	N° article Art. n°	
911C & 911CB	67-72 mm	2700002080	
911C & 911CB	72-77 mm	2700002085	
911C & 911CB	77-82 mm	2700002090	
911C & 911CB	87-92 mm	2700002100	
911C & 911CB	110-114 mm	2700002125	

Entrebâilleur de sécurité à câble
Venster kierstandhouder met veiligheidskabel

Pour fenêtre à 1 ou 2 vantaux, baies vitrées, fenêtre de toit, ... Dans les collectivités (crèches, écoles, cliniques, hôpitaux...) le risque de défenestration est grand. La solution est de condamner les fenêtres tout en ayant la possibilité d'aérer les pièces. La condamnation évite également les intrusions extérieures de personnes n'ayant pas l'accès autorisé (hôtels).


- Fixation du boîtier porte-cylindre et platine câble, par vis inaccessibles (vis et cache vis fournis).
- Vis de cylindre inviolable Torx à tenon fournie (avec embout fourni).
- Cylindre à profil européen indexable (30/10) non fourni. Le client peut choisir le degré de sécurité ou continuer sur un organigramme existant.
- Boîtier et platine en Zamak.
- Câble en acier gainé doté d'une résistance de 400 kg.

Ramen met 1 of 2 vleugels, balkondeuren, dakramen, ...In gemeenschappen (kinderdagverblijven, scholen, klinieken, ziekenhuizen ...) het risico van zelfmoord van door uit een raam te springen is groot. De oplossing is om de ramen vast te grendelen, terwijl we de mogelijkheid houden om de kamer te verluchten. Deze vaste vergrendeling voorkomt ook indringers of niet-toegelaten bezoekers (hotels).

- Monteren van cilinder-houder en kabel, per ontoegankelijke vijzen(schroeven en covers inbegrepen).
- Torx-schroeven bijgeleverd
- Europeese profiel cilinder (30/10) niet meegeleverd. De klant kan het niveau van beveiliging kiezen of doorgaan met een bestaande organigram
- Houder en plaat in Zamak
- Omhulde stalen kabel met een weerstand van 400 kg

Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Gris alu / Alu grijs	H1S	7570220	
Blanc / Wit	H6S	7570240	
Noir / Zwart	H3S	7570243	

Disponible en gris anthracite
Verkrijgbaar in antracietgrijs




Entrebâilleur "Block Air"
Vensterhaak "Block Air"

Se pose sur fenêtre à un battant, ouverture à la française ou oscillo battante en bois, PVC ou ALU. Dans les collectivités (cliniques, administrations, hôtels,...) le risque de défenestration est important notamment lors d'aération par la fenêtre. Ce «verrou-entrebâilleur» de fenêtre robuste a été spécialement étudié pour l'utilisation en collectivité : risque de défenestration et intrusion de l'extérieur.


En position ouvert : Securit Air dispose de 6 positions d'entrebâillement empêchant une ouverture complète de la fenêtre évitant ainsi les intrusions de l'extérieur et les défenestration.

En position fermé : Securitair condamne l'ouverture de la fenêtre. Livré avec fermeture identique (fermeture différente sur demande). D'autres RAL disponibles sur demande.

Sécurit' Air wordt geplaatst op een venster met één vleugel, opendraaiend of draaikip, in hout, PVC of aluminium. In gemeenschappen (ziekenhuizen, administraties, hotels,...) is de kans om uit het raam te vallen zeer groot, zeker wanneer men de ramen opent om te verluchten. Deze sterke «grendel-haak» voor vensters werd speciaal bestudeerd voor gebruik in gemeenschappen: tegen het grote gevaar om uit het raam te vallen en tegen indringing van buitenaf.

Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Blanc / Wit	TR6S	7570140	I

Disponible en gris anthracite
Verkrijgbaar in antracietgrijs



Styl'air
Styl'air

Sécurise les fenêtres contre les risques de défenestration et les intrusions. Câble gainé Ø 3 mm. Longueur : 190 mm. Ouverture par clé. S'entrouvrants.

*Een vaste vergrendeling om zelfmoord door uit een raam te springen te vermijden alsook indringers.
Omhulde kabel diameter 3 mm. Lengte 190 mm
Opening met identieke sleutel.*



Finition
Afwerking

N° article
Art. n°



Blanc / Wit

7590500


|

Noir / Zwart

7590501

|

Disponible en gris anthracite
Verkrijgbaar in antracietgrijs



Entrebâilleur «Sairpentin»
Vensterhaak "Sairpentin"

Blocage parfait de la fenêtre grâce au système à fil-ressort (5 positions). Version unique pour fenêtre à 1 ou 2 vantaux en bois, pvc, alu. Fixation par vis (fournies)

Perfekte blokkering van het raam door middel van een draad-veer systeem (5 posities). Geschikt voor elk raam met 1 of 2 vleugels, hout, pvc, alu. Bevestiging met bijgeleverde vijzen.

Finition
Afwerking

Réf.
Ref.

N° article
Art. n°



Blanc / Wit

E1B

7505240

|

Bronze / Brons

E3

7505205

|

Chromé / Verchromd

E1

7505201

|

Doré / Verguld

E2

7505203

|



Entrebâilleur «Airlock» à bouton
Vensterhaak "Airlock" met knop

Version à bouton poussoir: idéal pour applications sans clef (hôtels, bureaux, administration).

Visserie invisible fournie, incrochetable de l'extérieur.

Versie met drukknop, ideaal voor toepassingen zonder sleutel (hotels, burelen, administraties,...)

Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde vijzen, onmogelijk te forceren.



Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Blanc / Wit	L6	75008240	
Chromé / Verchromd	L1	7508201	
Doré / Verguld	L2	7508203	
Nickel satiné / Satijn	L4	7508210	

Disponible en gris anthracite
Verkrijgbaar in antracietgrijs



Entrebâilleur «Airlock» à clefs identiques
Vensterhaak "Airlock" met identieke sleutels

Version à clef, sécurité maximale contre le risque de défenestration, idéal pour la prévention dans les collectivités (écoles, hôpitaux, maisons de retraite...)


Visserie invisible fournie, incrochetable de l'extérieur.

Versie met sleutel, maximale beveiliging tegen uit het raam springen, ideaal als preventie in collectiviteiten (scholen, ziekenhuizen, rusthuizen,...). Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde vijzen, onmogelijk te forceren.



Finition Afwerking	Réf. Ref.	N° article Art. n°	
Blanc / Wit	L6C	7507240	
Chromé / Verchromd	L1C	7507201	
Doré / Verguld	L2C	7507203	
Nickel satiné / Satijn	L4C	7507210	

Disponible en gris anthracite
Verkrijgbaar in antracietgrijs



Entrebâilleur «Stickair»
Vensterhaak "Stickair"

Se pose sur tout type de fenêtre à 1 ou 2 vantaux, 14 positions d'entrebâillement, visserie et cache-vis fournis.

Pratique: peut se fixer sans percer sur pvc et aluminium avec l'adhésif fourni.

Geschikt voor elk raam met 1 of 2 vleugels, 14 verschillende standen, schroeven en afdekkappen bijgeleverd.

Praktisch: kan geplaatst worden zonder te boren op pvc of alu, met bijgevoegde kleefstrip.

Finition
Afwerking

Réf.
Ref.

N° article
Art. n°



Blanc / Wit

GI

7505440

I



Entrebâilleur pour coulissant «Airbaie»

Haak voor schuifdeuren "Airbaie"

Solide et incrochetable, il permet l'aération en évitant toute intrusion et en protégeant les enfants des dangers extérieurs. Idéal pour équiper toute baie coulissante donnant sur balcon, rez-de-chaussée ou d'un véranda. Entrebâillement limitée à 11 cm (norme garde-corps).

Stevig en niet te forceren, laat toe te verluchten zonder mogelijke indringing en beschermt kinderen tegen gevaren van buitenaf. Ideaal voor balkondeuren, verandadeuren. Maximale afstand 11 cm

Finition
Afwerking

Réf.
Ref.

N° article
Art. n°



Noir / Zwart

B3

7560844

|

Blanc / Wit

B2

7560840

|

Disponible en gris anthracite
Verkrijgbaar in antracietgrijs



A large area of the page is filled with horizontal dotted lines, providing a space for handwritten notes.

barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

PLINTHES AUTOMATIQUES & SEUILS
ANTI PINCE-DOIGTS
AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITERS
DORPELS & VINGERBEVEILIGING


CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be




QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

GARNITURES
BESLAG

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

PAUMELLES & CHARNIÈRES
PAUMELLEN & SCHARNIEREN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

VERROUILLAGE DE LA PORTE
DEURVERGRENDLING


CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be




QUINCAILLERIE DE PORTE
DEURBESLAG

BARRES ANTI-PANIQUE
ANTIPANIEK BESLAG

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE FENÊTRE
RAAMTOEBEHOREN

EQUIPEMENT DE LA FENÊTRE
RAAMTOEBEHOREN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



QUINCAILLERIE DE PORTE INTERIEURE
BINNENDEURBESLAG

SYSTEMES COULISSANTS & INVISIBLES
ONZICHTBARE & SCHUIFDEURSYSTEMEN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



ACCESSOIRES DE QUINCAILLERIE
BESLAG TOEBEHOREN

ACCESSOIRES DE LA PORTE
TOEBEHOREN DEUREN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0



barbier
hardware supplies

Allée des Ormes, 16 - 1370 Jodoigne
☎ 010 45 03 38 ✉ info@barbier.be 🌐 www.barbier.be



ACCESSOIRES DE QUINCAILLERIE
BESLAG TOEBEHOREN

AUTRES ACCESSOIRES
ANDERE TOEBEHOREN

CATALOGUE SÉLECTION
CATALOGUS SELECTIE

2026
01.03.2026 v1.0

